



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1480

Miranit Record 8020

Universeller Kontaktklebstoff

Produktvorteile

- ▶ bis +120 °C temperaturbeständig
- ▶ Teile die zu verkleben sind haften sofort
- ▶ für Warm- und Kaltverklebungen
- ▶ kurze Abluftzeit
- ▶ einfaches auftragen durch Pinsel, Spachtel, Auftragswalze usw



Anwendung

- ▶ klebt saugende- und nicht saugende Untergründe
- ▶ für viele Gummiarten geeignet
- ▶ ideal für Reparaturarbeiten



vor dem zusammenbringen der Fügeiteile auf korrekte Abluftzeit (Fingertest) achten.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1480

Technische Daten

Basis	Polychloroprene
Konsistenz	gut streichfähig
Viskosität (mPa*s)*	3000 Brookfield
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C - Unter +15 °C und über 80 % Luftfeuchtigkeit nicht kleben.
Reinigung	Miranit Verdünner 9711 oder Waschbenzin
Ablüftzeit (min.)*	10 bis 15 min (s. Fingertest)
Empfohlene Holzfeuchte	6 bis 12 %
Verbrauch*	200 bis 250 g/m ²
Weiterverarbeitung (min.)	0
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +100 °C
Zugscherfestigkeit (N/mm²)	3

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1480.8020.00	Pinseldose 300 g (330 ml) Karton à 6 Pinseldosen	<input type="checkbox"/> gelb-transparent	CHF 15.60 Preis per PDose
1480.8020.01	Dose à 650 g Karton à 12 Dosen	<input type="checkbox"/> gelb-transparent	CHF 15.80 Preis per Dose
1480.8020.02	Kanister à 4,5 kg	<input type="checkbox"/> gelb-transparent	CHF 18.00 Preis per Kg
1480.8020.03	Kanne à 9 kg	<input type="checkbox"/> gelb-transparent	CHF 16.50 Preis per Kg
1480.8020.50	Tube à 120 g Karton à 24 Tuben	<input type="checkbox"/>	CHF 10.60 Preis per Tube