



**GYSO**

Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

# GARAGE UND WERKSTATT

# GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.



Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Qualität, Kompetenz und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens:

**«Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter».**

Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln.

Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Wir sind stolz auf unsere bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken.


Freundliche Grüsse



**Roland Gysel**  
CEO & Inhaber



**Peter Moser**  
Bereichsleiter Automotive



**1**

**Werkstattchemie**

**Seite 7**

**2**

**Kleben/Dichten**

**Seite 15**

**3**

**Reinigen**

**Seite 31**

**4**

**Polieren**

**Seite 39**

**5**

**Arbeitsschutz**

**Seite 49**

**6**

**Werkzeug/Maschinen**

**Seite 57**



# Werkstattchemie

1



### MZS-499 Mehrzweckspray

Gleit-, Schmier-, Isolier- und Korrosionsschutzmittel

Universelles, silikonfreies Schmier- und Korrosionsschutzmittel. Löst festgerostete Teile, verdrängt Feuchtigkeit, konserviert Metalle. Für Werkzeuge, Schrauben, Bolzen, Scharniere, Zündsysteme usw. Greift Lacke, Gummi, und Kunststoffe nicht an.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6560.0860.00	Dose 500 ml	12



### Kältespray

Hochwirksamer Kältespray, kurzfristig bis -30 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6670.0800.00	Dose 400 ml	1



### Fett- und Kettenspray

Haftschmierstoff

Haftschmierstoff mit hohem Haft- und Kriechvermögen. Abrieb- und wetterfest, wird auch bei hoher Drehzahl nicht abgeschleudert, schützt vor Verschleiss und Rost, greift O-Ringe nicht an. Für Antriebsketten, sowie Bolzen, Rollen, Gelenke, Scharniere usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6580.0800.01	Dose 500 ml	12



### Bremsschutz Spray HTX 1600

Schmier-, Trenn und Korrosionsschutzpaste

Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn und Korrosionsschutzpaste mit Langzeitschutz. Gute Beständigkeit gegen Wasser, verdünnte Säuren, Laugen und Korrosion. Besonders geeignet für den Einsatz an ABS-, ESP- und ASR-Bremssystemen, Auspuffanlagen, Lambdasonden, geeignet für Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile im Hochleistungsbremensbereich, speziell für hochbeanspruchte Maschinenteile, Verschraubungen, Gleit- und Dichtflächen, ideal für die Ansprüche an Schmelzöfen und Industrieanlagen im Hochtemperaturbereich über +1000 °C. Beseitigt nachhaltig Quietsch- und Knarrgeräusche sowie Laufgeräusche an Flachriemen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6923.0100.10	HTX 1600, Dose 500 ml	12

## Multimontagepaste

Hochtemperatur Montagepaste

Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an Bremsanlagen, auch für ABS-Bremsanlagen, ASR-, ESP-Systeme geeignet. Für allgemeine Schmierarbeiten geeignet.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1315.0200.10	Dose 200 ml	crème	1



## Teflonspray

Mit hohem Haftvermögen

Schmierstoff mit PTFE-Zusatz, silikonfrei. Hohes Haftvermögen, filmbildend, verdrängt und schützt vor Feuchtigkeit, verhindert den Verschleiss, greift O-Ringe nicht an. Für Metalle, Werkzeuge, Scharniere, Lager, Kabelzüge usw. Temperaturbeständig: bis +265 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6550.0800.00	Dose 400 ml	12



## Supersil Spray

Schützt, pflegt und konserviert

Schmierstoff und Antihafmittel auf Silikonbasis. Verwendbar für Gleitschienen, Kabelzüge, Türgummi usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6640.0800.00	Dose 400 ml	12



## Antihaft 2000

Transparentes Trenn- und Gleitmittel

Für universelle Anwendungsmöglichkeiten. Ideal einsetzbar zur Pflege von Gummidichtungen im Industrie und Kfz-Bereich. Temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C. Ist wasserfest, resistent gegenüber Witterungseinflüssen und langzeitbeständig ohne jeden Qualitätsverlust. Wirkt imprägnierend und schmutzabweisend. Ideal einsetzbar an der Oberfläche angerauter Sicherheitsgurte (diese «laufen» danach wieder wie neu). Vermindert Windgeräusche bei älteren Tüрдichtungen, da Antihaft 2000 tief in den Gummi eindringt und ihn somit geschmeidig macht. Keine statische Aufladung der behandelten Teile. Ideal auch für schwergängige Schiebedächer einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6927.0100.10	Dose 500 ml	silber	6





### Bremsreiniger Spray

Reiniger für Bremsen und Kupplungen

Reinigung von Bremstrommeln, Brems Scheiben, Bremszangen, Kupplungen usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2540.0860.00	Dose 500 ml	12



### Brekutex Reiniger

Spezialreiniger mit intensiver Reinigungswirkung für verölzte, fettige Maschinenteile und Werkstücke. Auch gegen hartnäckige Verkrustungen anwendbar. Bestens geeignet zur schnellen, einfachen Reinigung von Bremssystemen und diversen Bremsteilen sowie Kupplungsanlagen. Entfernt auch Flecken aus textilen Stoffen. Frei von PCB, Blei und Cadmium. Nicht an Kunststoff und Gummi verwenden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6925.0100.10	Dose 600 ml	1
6926.0100.11	Kanne 10 l 	1



### Ultra-Brex Hochleistungs-Spray

Bremsen Service Spray

Ultra-Brex ist ein Hochleistungs-Trennmittel auf metallischer Basis für Scheiben- und Trommelbremsen. Beseitigt Quitschgeräusche und ist biologisch abbaubar. Der Spray verhindert die Bildung von Bremsstaub mit Langzeitschutz gegen Festfressen und Korrosion.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6934.0100.10	Hochleistungs-Spray, 400 ml	12



## Felgenreiniger

Sauer eingestellter Spezialreiniger

Für starke Verschmutzungen an versiegelten und beschichteten Felgen. Ideal zur regelmässigen intensiven Reinigung und Pflege. Zur Schonung der Umwelt immer mit einem Leichtölabscheider einzusetzen. Anwendbar bei starken Verschmutzungen an lackierten Felgen und Kunststoffradblenden. Je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6932.0050.50	Flasche 1 l	1
6932.0100.20	Kanne 15 l 	1



## Technolit-Clean Maxx Booster

Hochleistungs-Benzin- und Dieseladditiv

Clean Maxx Booster ist ein leistungsstarkes Reinigungsmittel für den Kraftstoff auf chemischer Molekularbasis, das die Kraftstoffeinspritzdüsen und Kraftstoffsysteme reinigt und somit hilft, die Motorleistung aufrecht zu erhalten. Reduziert Kraftstoffverbrauch, beseitigt Ablagerungen, verhindert neue Ablagerungen, schmiert Bauteile des Motors, für Benzin und Diesel (2 in1) geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8905.0100.10	Flasche 250 ml	1
8905.0100.21	Kanne 30 l 	1



## Automotive Gasket

Elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zur dauerhaften Dichtung von Fugen im Innen- und Aussenbereich mit einer maximalen Bewegungsaufnahme von 25%. Mit Automatik-Kartusche, daher an beengten Stellen leicht verarbeitbar (keine Kartuschenpistole notwendig). Dichtstoff ist nach Aushärtung aufgrund sehr guter Haftung auf vielen Materialien gut einsetzbar. Gute UV-Beständigkeit, farbecht (schwarz), witterungs- und alterungsbeständig, öl- und benzinbeständig. Verarbeitungstemperatur zwischen +5 °C bis +40 °C, Temperaturbelastung von -60 °C bis +180 °C. Zur Bildung von Dichtungen und Dichtringen, für Abdichtungsringe in Motoren und Pumpen, als Ersatz für diverse Feststoffdichtungen etc.

Art. Nr.	Dimension	VPE	
6928.0100.10	Dose 200 ml	1	
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
2484.0100.10	SOL Universal Lösemittel	Dose 500 ml	13





### Klimaanlagenreiniger

Für alle Klimaanlage von Kraftfahrzeugen jeder Art

Reinigt die Klimaanlage durch optimales Aufschäumen nach dem Aussprühen in das Verdampfergehäuse, mit frischer Duftnote. Verunreinigungen werden binnen 15 Minuten fast vollständig entfernt. Verhindert nachhaltig die Bildung neuer Verunreinigungen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6922.0100.10	Dose 500 ml	12



### Silicone Grease

Hochqualitatives Schmiermittel

Ein hochwertiges Silikonfett zur Isolierung. Schmiert und schützt vor Feuchtigkeit und Temperaturen von -40 °C bis +200 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6810.0100.10	Dose 400 ml	12



### Studlocker/Threadlocker

Schraubensicherung

Dichtet und sichert Schraubverbindungen, Füge-teile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft. Das Produkt ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe sowie Scheiben und eignet sich für Gewindeverbindungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6780.0100.10	Flasche 50 g (Studlocker)	rot (hochfest)	1
6781.0100.10	Flasche 50 g (Threadlocker)	blau (mittelfest)	1

## Graphit Plus

Rostlöser

Graphit-Plus löst durch seine extreme Kriechfähigkeit blitzschnell verrostete Verbindungen. Der hohe Graphitanteil garantiert ein problemloses Lösen der Werkstücke ohne erneutes Festfressen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6919.0500.10	Dose 500 ml	12



## Brunox

Rostumwandler und Grundierung

Roststopp und Grundierung auf Epoxybasis, zur effizienten Behandlung von Rostfrass an diversen Objekten. Verhindert weitere Bildung von Rost, konserviert den Untergrund und schützt ihn vor äusseren Einflüssen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6553.0400.10	Dose 400 ml	12



## SOL Universal-Lösemittel

Greift Lacke nicht an

SOL entfettet und reinigt rückstandsfrei, gründlich und schnell. Kann auf Fahrzeuglackierungen, Gummi, Glas, Metall und den meisten Kunststoffen verwendet werden. Bei Pulver- und Industrielackierungen empfiehlt sich eine Probe bezüglich Verträglichkeit. SOL entfernt mühelos Klebstoffreste, Dichtmittel, Teer, etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2484.0100.10	Spraydose 500 ml	transparent	12
2483.0100.10	Dose 1 l	transparent	6




## Color Premium

Ideal zum Ausbessern oder Erneuern

Hochdeckender Farbspray mit ausgezeichneter Haftung auf vielen Untergründen. Trocknet schnell und ist witterungsbeständig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6103.0400.05	Dose 400 ml	silber	6
6103.0400.10	Dose 400 ml	schwarz-matt	6
6103.0400.12	Dose 400 ml	schwarz-glanz	6





# Kleben/Dichten

2



### HG POWER GLUE Klebstoffkoffer

«Schweissnaht aus der Flasche» ist ein Spezialklebstoff für das Reparieren, Füllen, Formen und Verstärken verschiedenster Materialien. Verklebt Bruchstellen, Risse, Sprünge, Spalten und füllt Löcher. Die starke Klebekraft wird durch die einzigartige Kombination von Granulat und Klebstoff erreicht. Schnellhärtend, mechanisch stark belastbar, chemikalienresistent, überlackierbar, wasserfest, witterungs- und temperaturbeständig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1297.8010.20	XXL Kofferset 7-teilig, schwarz	farblos/aluminium	1

Set bestehend aus:

- HG POWER GLUE Sekundenkleber auf Cyanacrylatbasis (20g)
- HG POWER GLUE Granulat (40g)
- HG Primer (15ml)
- HG Aktivator / Aushärtebeschleuniger (200ml Spray)
- HG Aktivator / Aushärtebeschleuniger (15ml)
- HG Cleaner / Klebstoffentferner (20ml)
- HG Epoxy Stick (56g Stick)



### HG POWER GLUE Schweissnaht

«Schweissnaht aus der Flasche» ist ein Spezialklebstoff für das Reparieren, Füllen, Formen und Verstärken verschiedenster Materialien. Verklebt Bruchstellen, Risse, Sprünge, Spalten und füllt Löcher. Die starke Klebekraft wird durch die einzigartige Kombination von Granulat und Klebstoff erreicht. Schnellhärtend, mechanisch stark belastbar, chemikalienresistent, überlackierbar, wasserfest, witterungs- und temperaturbeständig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1290.0510.10	Kleber und Granulat 5/10 g	farblos	10
1290.2040.10	Kleber und Granulat 20/40 g	farblos	10
1290.2050.10	Flasche 40 g Granulat	weiss	1
1290.2060.10	Flasche 20 g Kleber	transparent	1



### HG POWER GLUE Primer

Zur Verbesserung der Haftung auf allen Kunststoffoberflächen  
Haftvermittler zur Vorbehandlung von schwer zu verklebenden Materialien wie z.B. Silikon, Teflon oder ölhaltigen Kunststoffen wie PP oder PE.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1292.8002.20	Flasche 15 ml inkl. Pinsel	transparent	50



### HG POWER GLUE Aktivator Spray

Professioneller Aushärtebeschleuniger speziell für Industrieklebstoffe  
Einsatz: bei suboptimalen Umgebungsbedingungen, dicken Klebstoffschichten, Verkleben inaktiver Materialien oder für die Aushärtung ausgetretener Klebstoffe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1293.8003.20	Dose 200 ml	transparent	24



### HG POWER GLUE Epoxy Stick

Knetbare Reparaturmasse  
2-Komponenten Epoxid-Knetmasse, schnellhärtend und einfach in der Verarbeitung. Für das Reparieren, Füllen, Dichten und Ausbessern verschiedenster Materialien.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1296.8006.20	Stück 56 g	transparent	50

## Speed Glue 2K

2K Kleber auf Cyanacrylatbasis

Gute Klebeeigenschaften auf vielen unterschiedlichen Materialien: Metall, vielen Kunststoffen, z.B. PVC, ABS, PC, PBT, Gummi, porösen/absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien.

Mischverhältnis: 4:1, Verarbeitungszeit: ca. 1 Minute, Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1300.0100.10	Patrone à 10 g	transparent	10
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
1300.0200.20	Mischer zu 2K Speed Glue	Beutel, 10 Mischer	1



## Colle 5000

Sekundenkleber

Lösemittelfreier Schnellkleber auf Cyanacrylat-Basis, schnelle Aushärtung innert Sekunden, hohe Klebkraft. Zur Verklebung von kleinen Flächen aus Glas, Metall, Kunststoff, Gummi, usw. mit- oder untereinander.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1740.0310.00	Stift-Dispenser, 10 g	transparent	4



## Sekundenkleber Rapid Gel

Spezieller professioneller Gel Sekundenkleber in thixotroper Form

Verläuft nicht, kann auch an vertikalen Stellen verarbeitet werden. Klebt ultraschnell und hochfest poröse Oberflächen und feste Materialien sowie grosse Bruchstücke wie Metall, Kunststoffe und Holz.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1717.4012.81	Tube 3 g	transparent	20



## Standard 2K

Epoxid Klebstoff 2K Standard

Langsam härtender, vielseitiger und hochbeanspruchbarer 2K-Klebstoff.

Geeignet für das Verkleben von Keramik, Holz, Spanplatten, Glas, Metall, Marmor, usw. Plastik (ausser PE, PP, PTFE, Polystyrol-Schaum), witterungsbeständig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1333.9580.18	Patrone 25 g	gelblich	10
Zubehör	Bezeichnung	VPE	
8110.9906.21	Mischdüse	1	





### Colle Spray 2033

Sprühkleber mit hohem Festkörperanteil

Sprühkleber auf Kunstharzbasis mit hohem Festkörperanteil und grobem Sprühbild. Schnelltrocknend mit hoher Haft- und Temperaturbeständigkeit bis +50 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1678.0860.00	Dose 500 ml	12



### Kraft Sprühkleber

Temperaturbeständigkeit bis +80 °C

Filmbildender Klebstoff mit hoher Sofortklebkraft. Verbessertes Sprühverhalten durch integrierte Flächendüse. Zur Verklebung von Metall, Keramik, Holz, Gummi, Textilien, Leder, Vinyl usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1679.0860.00	Dose 500 ml		12



### Knetdichtung 313

Knet-Dichtmasse

Knetbare Dichtmasse auf Kunstharz-Basis. Zur Abdichtung zwischen unterschiedlichen Materialien, bei Kabel- und Seildurchführungen, Undichtheiten usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0920.0600.11	Stange 250 g	hellgrau	22
0920.1100.11	Stange 1000 g (2 x 500 g)	hellgrau	16



### 2K Reparatur Kitt

mit Metallpartikeln

Vielseitig verwendbare 2K Knetmasse. Speziell für schnelle Reparaturen und Verklebungen. Verwendung: Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen und Löchern, Fehlbohrungen und ausgebrochenen Gewinden. Für die Reparatur an Ort und Stelle. Kann mechanisch bearbeitet werden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
0880.9585.18	Stück à 56 g, Metall	20

## Plast-Rep 2K PU

PU-Kleber für Kunststoffe und Metalle

Verarbeitungszeit 30 Sek., 1,5 Min. und 3,5 Min.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1378.0395.50	30 Sek. / Patrone 50 ml	schwarz	6
1379.0395.50	1,5 Min. / Patrone 50 ml	schwarz	6
1380.0395.50	3,5 Min. / Patrone 50 ml	schwarz	6
Zubehör	Bezeichnung	VPE	
1381.1241.00	Plast-Rep Mischer Beutel 12 Stk.	1	



## Plast-Rep Gun

Dosierpistole

Geignet zur Verarbeitung von Plast Rep 50 ml Patronen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1 1372.0100.10	zu Plast Rep 50 ml Patronen, Standard	1
2 1377.1241.10	zu Plast Rep 50 ml Patronen	1



## Plast-Rep Reparaturkoffer

Alles für Kunststoff Reparaturen in einem Koffer.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1387.0100.10	Set, kompletter Koffer	1



**Kofferinhalt:**

- 1 × Plast-Rep Dosierpistole
- 2 × 2K PU Universal 30 sek.
- 2 × 2K PU Universal 1.5 min.
- 2 × 2K PU Universal 3.5 min.
- 12 × Plast-Rep Mischer
- 1 × Plast-Rep Cleaner
- 1 × Plast-Rep Primer
- 1 × Plast-Rep Trägerfolie
- 1 × Plast-Rep Konturfolie
- 1 × Elastic Spachtel
- 4 × Kunststoffspachtel





## Montageband G-2000

Geschlossenzelliger PUR-Schaum

Montageband, beidseitig klebend, mit Klebstoffträger aus geschlossenzelligem PUR-Schaum und hoher Anfangsklebkraft, alterungs- und witterungsbeständig. Zur festen Verklebung oder Montagehilfe von Zier- und Schutzleisten, Blechen, Schildern usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5120.0608.20	6 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	12
5120.0616.20	6 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	12
5120.0908.20	9 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	8
5120.0916.20	9 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	8
5120.1208.20	12 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	6
5120.1216.20	12 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	6
5120.1508.20	15 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	5
5120.1516.20	15 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	5
5120.1908.20	19 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	4
5120.1916.20	19 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	4
5120.2508.20	25 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	3
5120.2516.20	25 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	3
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2484.0100.10	SOL Universal Lösemittel	Dose 500 ml	13



## Acrylic-Tape 1600

Trägerloser Acrylatklebstoff, transparent

Montageband, beidseitig klebend, aus hochtransparentem und sehr elastischem Acrylatklebstoff mit gutem und ausgewogenem Leistungsprofil. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Hervorragende Klebkraft und Scherfestigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5190.0506.01	6 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	12
5190.1006.01	6 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	12
5190.1506.01	6 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	12
5190.3150.01	9 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	8
5190.0512.01	12 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	6
5190.1012.01	12 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	6
5190.1512.01	12 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	6
5190.2012.01	12 × 2,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	6
5190.3012.01	12 × 3,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	6
5190.0519.01	19 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	4
5190.1019.01	19 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	4
5190.1519.01	19 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	4
5190.2019.01	19 × 2,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	4
5190.3019.01	19 × 3,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	4
5190.0525.01	25 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	3
5190.1025.01	25 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	3
5190.1525.01	25 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	3
5190.2025.01	25 × 2,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	3
5190.3025.01	25 × 3,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	3
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2484.0100.10	SOL Universal Lösemittel	Dose 500 ml	13

## Gewebeband PCL 550

Einseitig klebendes Band mit Textilträger

Universell einsetzbares Klebeband mit Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, sehr reissfest. Lässt sich rückstandslos wieder entfernen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4360.6320.14	30 mm, Rolle 50 m	silber	30
4360.6870.14	38 mm, Rolle 50 m	silber	24
4360.7290.99	50 mm, Rolle 50 m	weiss	18
4360.7290.14	50 mm, Rolle 50 m	silber	18
4360.7290.62	50 mm, Rolle 50 m	gelb	18
4360.7290.20	50 mm, Rolle 50 m	schwarz	18
4360.7630.14	75 mm, Rolle 50 m	silber	12
4360.7800.14	100 mm, Rolle 50 m	silber	12
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2484.0100.10	SOL Universal Lösemittel	Dose 500 ml	13



## PVC-Tape

Isolierband aus PVC-Folie

Schutzband aus einseitig selbstklebender PVC-Folie. Mit starkem Kleber, weich, reissfest, anschmiegsam. Zum Umwickeln oder Abkleben von Folien, Isolierungen, Schläuchen, Kabeln usw.


Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7080.4760.50	19 mm, Rolle 10 m	rot	500
7080.4760.47	19 mm, Rolle 10 m	blau	500
7080.4760.10	19 mm, Rolle 10 m	grau	500
7080.4760.20	19 mm, Rolle 10 m	schwarz	500
7080.6320.10	30 mm, Rolle 10 m	grau	300
7080.6320.20	30 mm, Rolle 10 m	schwarz	300
7080.6870.10	38 mm, Rolle 10 m	grau	250
7080.7270.62	50 mm, Rolle 10 m	gelb	200
7080.7270.50	50 mm, Rolle 10 m	rot	200
7080.7270.47	50 mm, Rolle 10 m	blau	200
7080.7270.10	50 mm, Rolle 10 m	grau	200
7080.7270.20	50 mm, Rolle 10 m	schwarz	200
7080.7800.20	100 mm, Rolle 10 m	schwarz	100





# Scheibenkleben

## KOMPETENZ IN PERFEKTION



### INNOVATION

Scheibenklebstoffe sind das Bindeglied zwischen Innovation und Sicherheit und bilden ein wesentliches Element in der Gesamtstruktur eines Fahrzeuges. Jahrzehntelange Erfahrung und laufende Weiterentwicklung unserer Produkte garantieren eine optimale und professionelle Ersatzverglasung.




### VIELFALT

Egal ob auf PU- oder MS-Polymer-Basis gearbeitet wird, die individuelle Auswahl an Klebstoffen sowie Primern und Reinigern ermöglichen jede Art der Verklebung. Eine breite Palette von Spezialwerkzeugen runden das Sortiment sorgfältig ab.



### SICHERHEIT

Alle Klebstoffe erfüllen die notwendigen Qualitäts- und Sicherheitsstandards und verfügen über die renommierten Zertifikate und Crash-Tests der Automobilindustrie.



Demontage



Reinigung



Verklebung



Montage



	MS	Glasic 475	PU	Glasic 575	Glasic 590
<b>Technologie</b>					
Silan modifiziertes Polymer		✓			
Polyurethan Präpolymer				✓	✓
<b>Eigenschaften</b>					
Verarbeitungszeit		15 min		15 min	12 min
Wegfahrzeit		60 min		60 min	30 min
<b>Vorbehandlung</b>					
Primerlos		✓			
Schwarzprimer				✓	✓
Crash Test					
Frontscheibe mit Siebdruckrand		●		● ●	● ●
Beschädigungen am Rahmen		● ●		● ●	● ●
Frisch lackierter Karosserierahmen (24 h)		●		● ●	● ●
PU-vorbeschichtete Scheibe				●	●
Frisch zugeschnittene Restraupe				*	*



Reiniger 100

Grundierspray 2K EP

Schwarzprimer 101

PUR-Aktivator 102

● \* = optional



## Glasic 475 HM LC

Scheibenkleber MS, primerlos

Hochmoduliger, niederleitfähiger und primerloser Scheibenkleber auf MS-Polymer-Basis. Wegfahrzeiten: Mit Doppel-Airbag nach 1 Std. mit Crash-Test-Zertifikat.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0540.0640.20	Kartusche 290 ml	schwarz	12
0540.0800.20	Beutel 400 ml	schwarz	16

- ✓ MS Polymer Basis
- ✓ Primerlos einsetzbar
- ✓ Wegfahrzeit 1h





### Reiniger 100

Reiniger für GYSO-Glastic (Scheibenkleber)

Entfettungsmittel für Reinigungsarbeiten bei Fahrzeugverglasungen.

Entfernt Silikone, Öle und Fette auf Glas, Lack und metallischen Untergründen, basiert auf organischen Lösemitteln.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1981.1180.00	Dose 1 l	transparent	1
1981.1407.00	Kanne 3 l 	transparent	1



### Power Foam

Kraftvoller Reinigungs-Sprühschaum

Power Foam reinigt mühelos Glas-, Kunststoff- und Chromoberflächen ohne lästige Schlierenbildung. Entfernt auch Verschmutzungen auf Textilien, Teppichen und Polstern. Beseitigt selbst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Nikotin, Tinte, Öl, Speise- und Getränke Rückstände. Power Foam enthält keine Scheuermittel und ist daher ideal einsetzbar auf Acrylglas und Polycarbonat.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2523.0100.10	Dose 500 ml	1



### VBSA Mikroschwamm

Zur Vorreinigung bei Verklebungen von Fahrzeugscheiben

Reinigungsschwamm zur Vorbehandlung von Fahrzeugscheiben, entfernt durch seine feine Zellstruktur mühelos Restsilikone, Trennmittelreste, Fette und weitere Verschmutzungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8130.0100.10	80 x 20 x 20 mm	weiss	50



### Glastic 575 HM LC

Scheibenkleber PU

Hochmoduliger, niederleitfähiger Scheibenkleber auf Polyurethan-Basis. Wegfahrzeiten: Mit Doppel-Airbag nach 1 Std. mit Crash-Test-Zertifikat.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0376.0760.20	Kartusche 310 ml	schwarz	12
0376.1280.00	Kebeset für Autoscheiben	schwarz	1



### Glastic 590 HM LC

Scheibenkleber PU

Hochmoduliger, niederleitfähiger Scheibenkleber auf Polyurethan-Basis. Wegfahrzeiten: Mit Doppel-Airbag nach 30 Min. mit Crash-Test-Zertifikat.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0383.0760.20	Kartusche 310 ml	schwarz	12



### Schwarzprimer 101

Schwarzprimer für Scheiben

Lösemittelhaltiger, streichfähiger Haftvermittler und UV-Schutz, zur Verklebung von Windschutz-, Heck- und Seitenscheiben im Carrosserie- und Fahrzeugbau. Unbedingt zu verwenden als deckender Haftvermittler und UV-Schutz für GYSO-Glastic 575 HM LC/590 HM LC.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2001.0340.21	Flacon 30 ml, One-Step	schwarz	12
2001.0450.20	Dose 100 ml, One-Step	schwarz	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
8490.1240.11	Glastic Pinsel, Plastikbox 12 Stk.		1
8490.1240.50	Glastic Pinsel, Karton 100 Stk.		1



### PUR-Aktivator 102

Schwarzprimer für Scheiben

Lösemittelhaltiger Haftvermittler zur Verbesserung der Haftung beim Austausch von Windschutzscheiben.

**Wird ausschliesslich zur Reaktivierung von PU-Vorbeschichtungen oder der zurückgeschnittenen Restraupe verwendet!**

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2005.0340.20	Flacon 30 ml	schwarz	25

## Scheibendraht

Zum Herausschneiden von geklebten Autoscheiben.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1 8369.1240.03	Golddraht Piano, Rolle 44 m	1
2 8369.1240.07	Vierkantdraht 0,7 × 0,7 mm, Rolle 44 m	1
3 8369.1240.10	Vierkantdraht 0,6 × 0,6 mm, Rolle 44 m	1
4 8369.1240.12	Dreikantdraht 0,85 mm, Rolle 50 m	1




## Draht-Starters

**Drahtstarter klein:** Hohnadel mit T-Griff zum Durchstechen der Kleberaube und Einführen des Drahtes.

**Drahtstarter gross:** Sehr solide Federstahlklinge. Der Draht wird um die gekerbte Spitze gelegt und von innen durch die Kleberaube gedrückt.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1 8372.1240.07	Drahtstarter klein	1
2 8372.1245.02	Drahtstarter gross	1



## PU Schaber-Set

Set aus Falzschaber mit Klemmvorrichtung und Ersatzklingen 12/16/20 mm.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8380.0100.32	PU Schaber-Set	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
8380.0100.34	Klingen 12 mm	Set 10 Stk.	1
8380.0100.35	Klingen 16 mm	Set 10 Stk.	1
8380.0100.36	Klingen 20 mm	Set 10 Stk.	1
8380.0100.38	Klingen 16 mm / 53°	Set 10 Stk.	1



## VBSA Draht-Zuggriffe

T-Griffe zum sicheren Festhalten des Drahtes beim Herausschneiden von Fahrzeugscheiben.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8115.0100.10	Set 2 Stk.	1





## Scheiben-Austrenngerät Spider

Scheiben-Austrenngerät

Einfach und praktisch. Mit einer Nylonschnur wird die Scheibe herausgetrennt. Dank dieser Nylonschnur werden weniger bis keine Beschädigungen an Rahmen und Innenraum gemacht. Dazu kommt, dass die Schur mehrfach benutzt werden kann.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8366.0100.15	Spider 3, Komplettsset im Koffer (WSP-003K)	1
8366.0100.17	Spider 4, Komplettsset im Koffer (WSP-004K)	1
Zubehör	Bezeichnung	
8366.0060.00	Nylonschnur zu Spider, $\varnothing$ 0,6 mm, Rolle 96 m (P6)	1
8366.0100.00	Nylonschnur zu Spider, $\varnothing$ 1,0 mm, Rolle 96 m (P8)	1



## VBSA Saugheber

Doppelsaugheber mit extra grosser Saugscheibe,  $\varnothing$  160 mm, für maximale Saugkraft.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8151.0160.10	Doppelsaugheber, $\varnothing$ 160 mm	1



## Armaturenbrettschutz

Armaturenbrettschutz beim Heraustrennen mit Draht.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8383.1240.00	ca. 60 x 30 cm	1



## Scheibentisch


Mit vier grossen Gummitellern, in Höhe und Breite verstellbar. Für die optimale Scheibenvorbereitung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9001.1240.05	Scheibentisch	1



Tipp

Nutzen Sie unseren Webshop  
gyso.ch





# Reinigen

3





### Glasreiniger

Fertigmischung

Hochwertiger Glas- und Spiegelreiniger, der schnell und effizient hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Fett- und Nikotinschleier entfernt. Beste Reinigungsleistung ohne Streifenbildung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2527.0500.20	Kanne 5 l, ohne Auslaufhahn	blau-transparent	1
2527.2500.10	Kanne 25 l, ohne Auslaufhahn	blau-transparent	1



### Power Foam

Kraftvoller Reinigungs-Sprühschaum

Power Foam reinigt mühelos Glas-, Kunststoff- und Chromoberflächen ohne lästige Schlierenbildung. Entfernt auch Verschmutzungen auf Textilien Teppichen und Polstern. Beseitigt selbst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Nikotin, Tinte, Öl, Speise- und Getränkerückstände. Power Foam enthält keine Scheuermittel und ist daher ideal einsetzbar auf Acrylglas und Polycarbonat.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2523.0100.10	Dose 500 ml	12



### Handschutz PR 88

Schützt die Haut vor Verschmutzung

Zum Schutz der Haut vor Verschmutzung mit Öl, Fett oder anderem Schmutz, mit Wasser abwaschbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6982.1180.00	Dose 1 l	12



### Technoclean Handreiniger

Dermatologisch getestet, angenehmer, frischer Duft

Enthält natürliche Reibemittel aus fein gemahlenem Maiskolbenmehl, ist pH-hautneutral mit rückfettender Wirkung. Auch für sensible Haut geeignet. Biologisch abbaubar, schont die Umwelt und verstopft keine Abflüsse.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6986.0250.10	Tube 250 ml	1
6986.3000.10	Dose 3 l	6

Zubehör	Bezeichnung	VPE
6985.3000.10	Wandhalter und Dosierpumpe, für 3 Liter-Dose	1

## Putztuch 1-lagig

Putztuch für diverse Reinigungen, mit möglicher Zentralentnahme.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2790.8362.00	1-lagig, Breite 20 cm, Rl. 320 m (ø 20 cm)	weiss	6



## Putztuch 2-lagig

Putztuch für hohe Anforderungen, mit Prägung und Perforation.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2790.8364.50	38 x 36 cm (B x H), 1000 Coupons (ø 28,5 cm)	blau	4



## VBSA Putztuch 2-lagig

Putztuch für diverse Reinigungsarbeiten, sehr robust und fusselarm.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8145.0100.10	26 x 35 cm (B x H), 1000 Coupons (ø 27 cm)	blau	1



## Putztuch 3-lagig

Putztuch für hohe Anforderungen, mit Prägung und Perforation.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2790.8414.00	38 x 36 cm (B x H), 1000 Coupons (ø 38 cm)	blau	4





### Cleantex Reinigungstuch blue

Saugfähige, schwere Nonwoven-Qualität aus 100 % melt-blown Polypropylen. Robust und sehr nassfest, sehr fusselarm. Auswringbar («Schwammtuch-Effekt») und mehrfach verwendbar. Lösemittelbeständig und silikonfrei. Ideal als Wischtuch zum Reinigen glatter Oberflächen in Verbindung mit Wasser und Lösemitteln, oder als Spezialtuch zur Aufnahme von öligem oder fetthaltigem Schmutz.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2800.8416.05	40 × 36 cm, Beutel 35 Coupons	blau	12
2800.8416.10	36 × 32 cm, 500 Coupons (ø 35 cm)	blau	4



### DuPont™ Sontara™ Entfettungstuch

Reissfestes Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge

Gut saugend, extrem nass und abriebfest, lösemittelbeständig und silikonfrei. Enthält keine Bindemittel, Chemikalien oder Klebstoffe. In einem speziellen Verfahren werden die Fasern mittels Wasserstrahlen miteinander verfestigt und verwoben, was diesem Reinigungstuch seine hervorragenden Eigenschaften gibt. Hervorragend geeignet für den Einsatz mit Wasserlacksen und zum Reinigen und Entfetten von zu lackierenden Flächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2826.0100.10	32,5 × 42 cm, Karton 200 Tücher	türkis	4
2826.0100.20	32,5 × 39 cm, Rl. 500 Abrisse (ø 28 cm)	türkis	4



### FINIXA Entfettungstuch türkis

Für Lösemittel- und Wasserlacksysteme

Reinigungstücher universell einsetzbar, nassfest, fusselarm, für Wasser- und Lösemittel geeignet.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2815.0100.10	42 × 30 cm, Karton 200 Tücher	türkis	4
2815.0100.15	38 × 30 cm, Rl. 500 Abrisse (ø 26 cm)	türkis	1



### Wandhalter, Bodenständer

Wandhalter für Rollen bis 39,5 cm Breite.

Bodenständer für Putztuch für Rollen bis 37 cm Breite, inkl. Müllsackhalter.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8404.1240.10	Wandhalter 42 cm für Rollen bis 39.5 cm Breite	1
8404.1240.05	Bodenständer für Rollen bis 37 cm Breite, inkl. Müllsackhalter	1

## Wiper Bowl

Feuchtreinigungstuch für Hände und Werkzeuge

Feuchtreinigungstuch im praktischen Spendereimer. Zur Reinigung von verschmutzten, fettigen Händen oder Werkzeugen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2801.8370.00	250 × 250 mm, 72 Feuchttücher, Eimer blau		6



## VBSA Wiper Bowl

72 Feuchttücher im Eimer für diverse Reinigungsarbeiten.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8144.0100.10	265 × 310 mm, 72 Feuchttücher im Eimer		1



## Putzlappen

Weiss/farbig

Lappen für Garage, Carrosserie und Spritzwerk.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8445.1331.00	Bund 5 kg	farbig	1
8445.1331.99	Bund 5 kg	weiss	1



## Eimer, Schwamm

12-Liter-Eimer mit Ausgussnase und Schlammgitter, welches verhindert, dass Schmutz, Sand etc. wieder mit dem Reinigungsschwamm aufgenommen werden.

Schwamm aus hochsaugfähigem Kunststoff, reinigt absolut kratzfrei.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2460.0100.10	Mit Ausgussnase, 12 l	schwarz	1
2460.0200.20	Einlegegitter zu Eimer	schwarz	1
2462.0100.10	Jumbo, hochsaugfähig, Kunststoff, absolut kratzfrei		1





### Handsprüher

Mit Skalierung und verstellbarer Düse

Hochwertiger Qualitätshandsprüher mit zweifacher Skalierung zur Übersicht der Füllmenge sowie der Dosierung eines Zusatzprodukts. Der Sprühkopf lässt sich mühelos vom kompakten Strahl bis zur Feinerstäubung einstellen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8253.0600.10	Flasche 600 ml, inkl. Sprühkopf	1



### Handsprüher Premium

Robust und langlebig, säurefest

Hochwertiger Qualitätshandsprüher. Das flexible Steigrohr ist mit einem aufgesteckten Kunststoffsieb versehen. Der Sprühkopf besitzt eine stufenlos verstellbare Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9533.1000.10	Flasche 1000 ml, säurebeständig	1
9533.3000.30	Sprühkopf, säurebeständig	1



### Spraydosen-Handgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8110.8200.50	Handgriff zu Spraydose schwarz	1



### Klingenschaber klein

Klingenschaber mit Metallführung für auswechselbare Klingen und Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8360.1240.10	Klingenschaber klein, Breite 40 mm	1
Zubehör	Bezeichnung	
8360.1330.40	Ersatzklinge Nr. 44, Breite 40 mm, Beutel 10 Stk.	1

## Pumpsprüher

Komplett, mit verstellbarer Düse.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9531.1180.01	1 l, bedingt Lösemittelfest	1



## Pumpsprüher Spezial

Für Lösemittel, mit Edelstahl-Ansaugrohr

Art. Nr.	Dimension	VPE
9532.1180.01	1 l, lösemittelfest	1





# Polieren

4





### RUPES Politur D-A COARSE

(Step 1)

Schnell schneidende Hochleistungs-Politur für maximale Effizienz. Durch die geringe Staubentwicklung sowie der leicht abwischbaren Eigenschaft ist diese Politur ideal geeignet zur raschen Fehlerbeseitigung bei jeder Art von Lacken. Empfohlen für Exzenter- und Rotationspolierer.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8991.1000.10	Flasche 1 l	blau	1
8991.1000.25	Flasche 250 ml	blau	1



### RUPES Politur D-A FINE

(Step 2)

Speziell entwickelte Feinpolitur für beste Resultate. Sie bietet eine hervorragende Fehlerbeseitigung, eine unglaublich hohe Oberflächenqualität und ein superleichtes Abwischen für ein grossartiges Endergebnis. Empfohlen für Exzenter- und Rotationspolierer.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8992.1000.10	Flasche 1 l	gelb	1
8992.1000.25	Flasche 250 ml	gelb	1



### RUPES Uno Pure

Ultra Finish-Politur

Für sehr weiche und schleieranfällige Lacke, um selbst auf dunklen Farben ein Showcar-Finish zu erzielen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8988.0250.10	Flasche 250 ml	1



### RUPES Uno Protect

All-In-One-Compound, Polier- und Schutzmittel

Uno Protect ist ein Polier- und Schutzmittel, welches in nur einem Schritt leichte Defekte entfernt und eine geschützte Hochglanzoberfläche hinterlässt. Die Mischung aus fortschrittlichen Schleifmitteln, synthetischen High-Tech-Schutzmitteln und Carnaubawachs lässt sich mühelos maschinell oder von Hand auftragen, ist leicht abzuwischen und bildet eine permanente Schutzschicht, die bis zu 60 Tage anhält.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8989.0250.10	Flasche 250 ml	1

### RUPES Uno Advanced

Politur und Nanoschutz

Fortschrittliche One-Step-Lösung um kleinere Defekte auf Fahrzeuglacken zu entfernen. Gleichzeitig wird eine Schicht mit Nanoschutz hinterlassen, die bis zu 12 Monaten halten kann und das Fahrzeug vor schädlichen Umwelteinflüssen und Schmutz schützt.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8987.0100.10	Flasche 1 l	6
8987.0250.10	Flasche 250 ml	12



### RUPES Reveal Lite

Oberflächenreiniger- Kontrollmittel

Reveal Lite ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung von Oberflächen. Es entfernt mühelos Rückstände, Wachse, Beschichtungen und andere Verunreinigungen, die vor oder nach dem Polieren zurückbleiben können.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8984.0750.10	Flasche 750 ml	gelb	6



### Wachs

Lackversiegelung

Schützen Sie Ihren Lack oder Ihr Polierergebnis für eine sehr lange Zeit (silikonfrei). Sie können das MHW 10 von Hand oder mit der Maschine verarbeiten: Verteilen Sie das Material mit einem weichen Tuch, vorzugsweise mit einem Mikrofasertuch und warten Sie ein paar Minuten. Danach entfernen Sie das überschüssige Material mit einem sauberen, weichen Mikrofasertuch.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8894.0050.10	Flasche 0,5 l	1



### Showroom Car Glaze

Zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen

Für einen schlierenfreien und brillanten Glanz auf allen glatten und lackierten Oberflächen. Entfernt Staub, leichte Verschmutzungen, Fingerabdrücke und leichte Wasserflecken. Besonders gut geeignet zur schnellen Aufbereitung im Innen- und Aussenbereich von Fahrzeugen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8542.0100.10	Pumpsprühflasche 500 ml	rosa	1
8542.0200.20	Kanne 5 l	rosa	1



# RUPES iBrid Nano Kit

## Mini-Poliermaschine

Art. Nr.	Dimension	VPE
8829.0100.10	Set (HR81M/LUX)	1



### RUPES iBrid Nano

Mini Poliermaschine, Set

Entwickelt für äusserst vielseitige Anwendungen bietet dieser Nano-Polierer durch seine kompakte ergonomische Bauweise sowie die Vielzahl an Trägerplatten und Aufsätzen die optimale All-in-One-Lösung. Durch die Möglichkeit von Akku-/Kabelbetrieb ist die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen sowie grösseren Flächen kein Problem mehr.

Art. Nr.	Beschreibung	Menge
9.HR81M	iBrid Nano Kurzahls (enthalten in HR81M)	1
9.Z987/BF	Zubehör Koffer mit Behälter	1
9HP120LT	AC-DC-Adapter	1
8917.0100.52	Wiederaufladbarer Akku	2
8917.0100.60	Ladegerät	1
291.390/C	Verlängerungswelle für Nano Polierer (70 mm Länge- M8 = F- M6 = M)	1
8970.0030.10	Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE ø 30/40 mm (1¼")	6
8970.0030.20	Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE ø 30/40 mm (1¼")	6
8970.0050.10	Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE ø 50/70 mm (2")	4
8970.0050.20	Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE ø 50/70 mm (2")	4
8991.1000.25	D-A COARSE Polierpaste 250 ml	1
8992.1000.25	D-A FINE Polierpaste 250 ml	1
8917.0100.10	Rotationseinheit	1
8917.0100.12	3 mm Hubeinheit	1
8917.0100.15	12 mm Hubeinheit	1
8980.0030.07	Polier-Stützteller ø 30 mm (1¼")	1
8980.0050.05	Polier-Stützteller ø 50 mm (2")	1
8980.0030.05	Schleif-Stützteller ø 30 mm (1¼")	1
9.BF3000	Pferdehaar-Rundbürste Medium	1
9.BF3030	Nylon-Rundbürste Hart	1
9.CASE III	Systemer Box	1

## RUPES iBrid HLR75 Kit Mini-Poliermaschine

Art. Nr.	Dimension	VPE
8828.0100.00	Set (HLR75/LUX)	1



### RUPES Mini iBrid Polierer HLR75

Mini Poliermaschine, Set

Handlicher Mini-Polierer mit iBrid Dual-Power-Technologie für Polieranwendungen in Kurven, Konturen, sowie auf engstem Raum.

Das neue ergonomische Design sorgt für beste Manövrierfähigkeit, präzise Kontrolle und lässt sich in einer Vielzahl von Griff- und Handpositionen verwenden.

Art. Nr.	Beschreibung	Menge
9.HLR75	Mini iBrid Poliermaschine	1
9HC180LT	Ladegerät	1
8917.0100.50	Akku 18V / 2.5Ah	1
8970.0100.50	D-A COARSE Polierschwamm blau (9.DA100H)	1
8970.0100.55	D-A FINE Polierschwamm gelb (9.DA100M)	1
8973.0080.50	D-A COARSE Woll Polierscheibe blau (9.BW100H)	1
8973.0080.65	D-A MEDIUM Woll Polierscheibe gelb (9.BW100M)	1
8991.1000.25	D-A COARSE Politur blau 250ml (DACOARSE250)	1
8992.1000.25	D-A FINE Politur gelb 250ml (DAFINE250)	1

### RUPES Mini iBrid Polierer HLR75

Mini Exzenter-Poliermaschine, ø 75 mm, 12 mm Hub

Art. Nr.	Dimension	VPE
8828.0100.20	Mini Polierer inkl. 2 x Akku und Ladegerät (HLR75/STB)	1



## RUPES Polierschwämme Zu Big Foot-Poliermaschinen




Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Farbe	Einheit	VPE
8970.0030.10	● D-A COARSE	∅ 30-40 mm	blau	Set 6 Stk. (9.DA40H/6)	1
8970.0030.20	● D-A FINE	∅ 30-40 mm	gelb	Set 6 Stk. (9.DA40M/6)	1
8970.0030.25	○ D-A ULTRAFINE	∅ 30-40 mm	weiss	Set 6 Stk. (9.DA40S/6)	1
8970.0050.10	● D-A COARSE	∅ 50-70 mm	blau	Set 4 Stk. (9.DA70H/4)	1
8970.0050.20	● D-A FINE	∅ 50-70 mm	gelb	Set 4 Stk. (9.DA70M/4)	1
8970.0050.25	○ D-A ULTRAFINE	∅ 50-70 mm	weiss	Set 4 Stk. (9.DA70S/4)	1
8970.0100.50	● D-A COARSE	∅ 80-100 mm	blau	Flow Pack (9.DA100H)	1
8970.0100.55	● D-A FINE	∅ 80-100 mm	gelb	Flow Pack (9.DA100M)	1
8970.0100.60	○ D-A ULTRAFINE	∅ 80-100 mm	weiss	Flow Pack (9.DA100S)	1
8970.0150.50	● D-A COARSE	∅ 130-150 mm	blau	Flow Pack (9.DA150H)	1
8970.0150.55	● D-A FINE	∅ 130-150 mm	gelb	Flow Pack (9.DA150M)	1
8970.0150.60	○ D-A ULTRAFINE	∅ 130-150 mm	weiss	Flow Pack (9.DA150S)	1
8970.0180.50	● D-A COARSE	∅ 160-180 mm	blau	Flow Pack (9.DA180H)	1
8970.0180.55	● D-A FINE	∅ 160-180 mm	gelb	Flow Pack (9.DA180M)	1
8970.0180.60	○ D-A ULTRAFINE	∅ 160-180 mm	weiss	Flow Pack (9.DA180S)	1



### RUPES Schwammreiniger

Schwammreiniger zur einfachen und sauberen Reinigung von Polierschwämmen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8801.0100.10	Kunststoffbürste schwarz/weiss	1



### RUPES Stützteller

Zubehör	RUPES Stützteller	VPE
8980.0030.05	Weich, ohne Klett, ∅ 30mm, zu iBrid nano	schwarz 1
8980.0030.07	Hart, Klett, ∅ 30mm, zu iBrid nano	schwarz 1
8980.0050.05	Hart, Klett, ∅ 50 mm, zu iBrid nano	1
8980.0075.05	Klett, ∅ 75 mm, M6, zu LHR75	1
8980.0125.25	Hart, Klett, ∅ 125 mm, 6xM4, zu LK	1
8980.0125.30	Multihole hart, Klett, ∅ 125 mm, M8, zu LHR15	1
8980.0125.35	Hart, Klett, ∅ 125 mm, M14, zu LH	1

# RUPES Woll-Polierscheiben

## Zu Big Foot-Poliermaschinen



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Farbe	Einheit	VPE
8973.0035.10	● D-A COARSE	Woll ø 35-45 mm	blau	Set 4 Stk. (9.BW40H/4)	1
8973.0035.15	● D-A MEDIUM	Woll ø 35-45 mm	gelb	Set 4 Stk. (9.BW40M/4)	1
8973.0050.10	● D-A COARSE	Woll ø 50-65 mm	blau	Set 4 Stk. (9.BW70H/4)	1
8973.0050.15	● D-A MEDIUM	Woll ø 50-65 mm	gelb	Set 4 Stk. (9.BW70M/4)	1
8973.0080.50	● D-A COARSE	Woll ø 80-90 mm	blau	Flow Pack (9.BW100H)	1
8973.0080.65	● D-A MEDIUM	Woll ø 80-90 mm	gelb	Flow Pack (9.BW100M)	1
8973.0150.50	● D-A COARSE	Woll ø 130-145 mm	blau	Flow Pack (9.BW150H)	1
8973.0150.65	● D-A MEDIUM	Woll ø 130-145 mm	gelb	Flow Pack (9.BW150M)	1
8973.0160.50	● D-A COARSE	Woll ø 160-170 mm	blau	Flow Pack (9.BW180H)	1
8973.0160.65	● D-A MEDIUM	Woll ø 160-170 mm	gelb	Flow Pack (9.BW180M)	1



## RUPES Mikrofaser Polierpad

Für freilaufende Exzenter und Zwangsexzenter Poliermaschinen

High Performance Mikrofaser Polierscheiben für die RUPES DA-Polituren in Kombination mit Exzenter- und Zwangsexzenter Poliermaschinen. Drei Härtestufen, abgestimmt auf das blaue, gelbe und weiße Farbcodierungssystem von RUPES. Jedes Pad verfügt über auf einander abgestimmte einzigartige Schaumstoffe, und Mikrofaserewebe für beste Resultate.

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Farbe	Einheit	VPE
8975.0085.50	● COARSE	ø 85 mm	blau	Flow Pack (9.MF80H)	1
8975.0085.55	● FINE	ø 85 mm	gelb	Flow Pack (9.MF80M)	1
8970.0030.25	○ ULTRAFINE	ø 85 mm	weiss	Flow Pack (9.MF80S)	1
8975.0135.50	● COARSE	ø 135 mm	blau	Flow Pack (9.MF130H)	1
8975.0135.55	● FINE	ø 135 mm	gelb	Flow Pack (9.MF130M))	1
8975.0135.60	○ ULTRAFINE	ø 135 mm	weiss	Flow Pack (9.MF130S)	1
8975.0160.50	● DCOARSE	ø 160 mm	blau	Flow Pack (9.MF160H)	1
8975.0160.55	● FINE	ø 160 mm	gelb	Flow Pack (9.MF160M)	1
8975.0160.60	○ ULTRAFINE	ø 160 mm	weiss	Flow Pack (9.MF160S)	1



# Gyso Poliersystem

Neuartige Polierschwämme in abgestimmten Härtegraden zur perfekten Bearbeitung der Oberfläche bei Polierarbeiten.



Durch den Prozess der Retikulierung des Schaumstoffes verbessert sich die Luftzirkulation, was sich positiv auf die Hitzeentwicklung während dem Polieren auswirkt und dadurch auch die Lebensdauer verlängert.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8971.0120.00	HART, ø 150-165 mm	orange	1
8971.0220.00	MEDIUM, ø 150-165 mm	blau	1
8971.0320.00	WEICH, ø 150-165 mm	rot	1
8971.0110.00	HART, ø 130-140 mm	orange	1
8971.0210.00	MEDIUM, ø 130-140 mm	blau	1
8971.0310.00	WEICH, ø 130-140 mm	rot	1
8971.0100.00	HART, ø 75-85 mm	orange	1
8971.0200.00	MEDIUM, ø 75-85 mm	blau	1
8881.7690.01	Polier-Lammwolle, ø 80 mm, ca. 1600 g/m <sup>2</sup> , mit Klett		1
8881.7980.00	Polier-Lammwolle, ø 170 mm, ca. 1600 g/m <sup>2</sup> , mit Klett		1



Reduzierte Schwammhöhe



Retikuliertes Gewebe



Neue Kontur

**HART**



**MEDIUM**



**WEICH**



## Cleaning Clay Bar

Reinigungsknete für Oberflächen

Knetbare Paste zum Entfernen von Spritznebel ohne den Lack zu beschädigen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2786.0791.00	2 × 100 g	grau	1



## Knetklettpad

Für Hand- oder Maschinenanwendung

Zur schnellen und mühelosen Entfernung von Farbnebel, Harz, Insektenresten, Altwachs etc. Geeignet in Kombination mit dem FINIXA Entfetter.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2783.0150.15	∅ 150 mm	1



## Reifenglanz-Gel

Um Reifen ihren schwarzen Tiefenglanz zurückzugeben.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1313.0100.10	Flasche 500 ml	schwarz	1



## Microfasertuch

Reinigungs- und Poliertuch für diverse Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2820.0100.50	Soft, universell, 300 g/m <sup>2</sup> , Beutel 5 Stk.	blau	1
2821.0100.10	Poliertuch, 400 g/m <sup>2</sup> , Beutel 5 Stk.	rot	1
2822.0100.10	Für Glas und Spiegel, 320 g/m <sup>2</sup> , Btl. 5 Stk.	grün	1



## RUPES Carrier

Modulares Transport- und Lagersystem

Lagersystem mit modularem Aufbau zur Ablage von Verbrauchsmaterial und Arbeitswerkzeugen. Komplett montiert, bestehend aus drei modularen Schubladen und einem Poliermodul mit Stromanschluss.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8803.0100.10	Polierwagen mit 3 Schubladen	1





# Arbeitsschutz

5





### Fussmatten Wegwerf

Schutz und Abdeckung

Wegwerffussmatte Papier mit Plastikunterlage.

Art. Nr.	Dimension	VPE
7936.8415.00	38 x 50 cm (Papier/Plastik), Karton 500 Stk.	1



### Andy Wrap

Zum Schützen, Binden, Befestigen von Teilen, sowie als Schutzfolie für Lenkräder, ohne Kleber.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8000.7800.00	100 mm, Rolle 150 m	transparent	10

Zubehör	Bezeichnung	Dimensionen	VPE
8000.7800.48	Handgriff	zu 100 mm	1



### Sitzbezug

Aus Polyethylen

Kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite, perfekter Sitz durch extrem rutschfeste Unterseite, reissfest, für Langzeitreparaturen geeignet.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7941.0200.20	790 x 1370 mm, Rolle 300 Stk.	weiss/grau	1



### Sitzbezüge

Schutz und Abdeckung.


Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	VPE
7935.8720.12	Nylon, schwarz		1

## Notfallfolie

Temporärer Ersatz für zerstörte Seiten- oder Heckscheiben

Selbstklebende PE-Folie zum vorübergehenden Schutz vor Umwelteinflüssen bei beschädigten Fahrzeugscheiben. Durch den optimal angepassten Klebefilm lässt sich die Folie mühelos und faltenfrei anbringen. Windgeräusche werden auf ein Minimum reduziert und das Fahrzeug wird bestens gegen grössere Regenschauer geschützt.

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	VPE
2809.0100.10	PROGLASS-Notfallfolie, Rolle 25 m	transparent	1



## MILWAUKEE Gehörschutz

Gehörschutzprodukte

Schützen Sie Ihr Gehör mit hochwertigem Gehörschutz für verschiedene Aktivitäten. Unsere sorgfältig ausgewählten Ohrstöpsel und Gehörschutzprodukte bieten eine bewährte Lösung, um Lärm zu reduzieren und Ihr Gehör zu bewahren.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
8916.0100.10	Bügelgehörschutz Schaumstoff- und TPR Stöpsel	1
8916.0500.10	Schaumstoff-Ersatzohrstöpsel zu Bügelgehörsch. SNR-W. 33 dB	Btl. 5 Stk.
8916.0500.11	TPR-Silikon-Ersatzohrstöpsel zu Bügelgehörschutz SNR-W. 32 dB	Btl. 5 Stk.
8916.0500.13	Schaumstoffstöpsel	SNR-W. 38 dB Box 200 P.
8916.0500.15	Stöpsel mit Schnur	SNR-W. 31 dB Box 3 P.



## MILWAUKEE Schutzbrille klar

Schutzbrille klar & kratzfest

Klare Schutzbrille mit geringem Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen. Langlebige, kratzfeste und lang anhaltend beschlagfreie Gläser.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
8922.0100.10	Schutzbrille Kratzfest und beschlagfrei	1





### Handschuh Microfoam

PU-beschichteter Polyamidhandschuh

Ultra leichter, komfortabler Arbeitshandschuh. Universell einsetzbar für Lackvorbereitung, Lackieren sowie leichte Montagearbeiten. Offene Nylonstruktur (ausssen), PU-Beschichtung (innen)

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8456.0100.10	Grösse M	Beutel 12 Paar	schwarz	1
8456.0200.20	Grösse L	Beutel 12 Paar	schwarz	1
8456.0300.30	Grösse XL	Beutel 12 Paar	schwarz	1



### Handschuh Palm Fit

PU-beschichteter Polyamidhandschuh

Ultra leichter, komfortabler Arbeitshandschuh. Universell einsetzbar für Lackvorbereitung, Lackieren sowie leichte Montagearbeiten. Offene Nylonstruktur (ausssen), PU-Beschichtung (innen).

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8440.1241.19	Grösse M	Beutel 12 Paar	schwarz	1
8440.1241.20	Grösse L	Beutel 12 Paar	schwarz	1
8440.1241.21	Grösse XL	Beutel 12 Paar	schwarz	1
8440.1241.22	Grösse XXL	Beutel 12 Paar	schwarz	1



### FasaFit 220

PU-beschichteter Polyamid Handschuh

Komfortabler Arbeitshandschuh mit offener Nylonstruktur und PU Beschichtung an der Innenfläche.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
6958.0220.08	Grösse 8 (M)	Beutel 10 Paar	weiss	1
6958.0220.09	Grösse 9 (L)	Beutel 10 Paar	weiss	1
6958.0220.10	Grösse XL	Beutel 10 Paar	weiss	1



4 3 4 3 C



**ISO 13997 (mechanische Eigenschaften; Bestimmung des Widerstandes gegen Schnitte mit scharfen Gegenständen)**

GERINGER Schnittschutz	MITTLERER Schnittschutz	HOHER Schnittschutz	HÖCHSTER Schnittschutz
A	B	C	D E F

**DIN EN 388:2019-03 (Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken)**

- >> Je höher die Zahl, desto besser sind die Prüfwerte des Handschuhs
- >> X: Steht ein «X» anstelle eines Wertes, heisst das, die Eigenschaft wurde nicht getestet oder dieser Test ist nicht anwendbar
- >> Steht zusätzlich ein «P» am Ende der Aufzählung, wurde auch gegen Stoss geprüft

- **Schnittfestigkeit (A–F) nach ISO 13997**
- **Stichfestigkeit (0–4) nach DIN EN 388:2019-03**
- **Reissfestigkeit (0–4) nach DIN EN 388:2019-03**
- **Schnittfestigkeit (0–5) nach DIN EN 388:2019-03**
- **Abriebfestigkeit (0–4) nach DIN EN 388:2019-03**

## FasaFoam 530

Arbeitshandschuh, Nitril-beschichtet

Ultra leichter und sehr komfortabler Polyamid-Handschuh mit Nitril beschichteten Handflächen. Universell im Bau-, Garagen- und Carrosseriebereich einsetzbar. Entspricht der CE EN 420 sowie CE EN 388:2016 (4131X).

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
6962.0530.07	Grösse 7 (S)	Karton 60 Paar	rot/schwarz	1
6962.0530.08	Grösse 8 (M)	Karton 60 Paar	rot/schwarz	1
6962.0530.09	Grösse 9 (L)	Karton 60 Paar	rot/schwarz	1
6962.0530.10	Grösse 10 (XL)	Karton 60 Paar	rot/schwarz	1
6962.0530.11	Grösse 11 (XXL)	Karton 60 Paar	rot/schwarz	1



## FasaCut 743

Schnittschutzhandschuh

Schnittfester Handschuh mit atmungsaktivem Handrücken für besonderen Tragekomfort. Sehr gute Fingerfertigkeit- und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Entspricht der DIN 388:2016 (4X43C).

Art. Nr.	Dimension		VPE
6965.0743.07	Grösse 7	Pack 10 Paar	1
6965.0743.08	Grösse 8	Pack 10 Paar	1
6965.0743.09	Grösse 9	Pack 10 Paar	1
6965.0743.10	Grösse 10	Pack 10 Paar	1



## FasaCut 734

Schnittschutzhandschuh

Blaue schnittfeste Handschuhe mit touchscreenfähiger Nitril-Beschichtung. Sehr gute Fingerfertigkeit- und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. HPPE & Glas Faser & Polyamid Liner. EN 388:2016 (4X42D).

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
6963.0734.07	Grösse 7 (S)	Pack 10 Paar	blau/schwarz	1
6963.0734.08	Grösse 8 (M)	Pack 10 Paar	blau/schwarz	1
6963.0734.09	Grösse 9 (L)	Pack 10 Paar	blau/schwarz	1
6963.0734.10	Grösse 10 (XL)	Pack 10 Paar	blau/schwarz	1
6963.0734.11	Grösse 11 (XXL)	Pack 10 Paar	blau/schwarz	1



## Handschuhe Solvex

Lösemittelfeste Nitrilhandschuhe

Ca. 20 Minuten Lösemittelfest.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8435.1241.32	Grösse 9 (L)		rot	12
8435.1241.33	Grösse 10 (XL)		rot	12





### FasaGrip 4 Nitril

Standard, 5 Gramm

Puderfreier Einweg-Nitrilhandschuh, zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8553.0100.05	Grösse S	Box 100 Stk.	blau	1
8553.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	blau	1
8553.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	blau	1
8553.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	blau	1



### FasaGrip 6 Nitril

Standard, 7 Gramm

Puderfreier Einweg-Nitrilhandschuh, zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8556.0100.05	Grösse S	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.40	Grösse XXL	Box 100 Stk.	schwarz	1



### FasaGrip 7 Nitril

Fester Einweg-Nitrilhandschuh

Fester und puderfreier Nitrilhandschuh zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8558.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	blau	1
8558.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	blau	1
8558.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	blau	1



### FasaGrip 12 Nitril

Premium, 10 Gramm

Robuster und puderfreier Nitrilhandschuh zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Guter Nass- und Trockengriff dank genoppter Oberfläche.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8557.0100.05	Grösse S	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.40	Grösse XXL	Box 100 Stk.	orange	1

## FasaCraft 6 Latex

Standard

Einweg Latex-Schutzhandschuhe, ungepudert, reissfest, nicht steril.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8555.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	weiss	1
8555.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	weiss	1
8555.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	weiss	1



## Handschuhe Latex fest

Stark

Einweg Latex-Schutzhandschuh fest, ungepudert. Aus Nitrilkautschuk-Latex. Stabil und reissfest.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8433.1241.13	Grösse S	Box 100 Stk.	weiss	1
8433.1241.14	Grösse M	Box 100 Stk.	weiss	1
8433.1241.15	Grösse L	Box 100 Stk.	weiss	1
8433.1241.16	Grösse XL	Box 100 Stk.	weiss	1
8433.1241.17	Grösse XXL	Box 100 Stk.	weiss	1



## Handschuhe Latex ultra

Extra stark

Einweg-Latex-Schutzhandschuh, ungepudert, reissfest.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8429.1241.05	Grösse L	Karton 50 Stk.	blau	1
8429.1241.06	Grösse XL	Karton 50 Stk.	blau	1






# Werkzeug/Maschinen

6





### MILWAUKEE Winkelschleifer

M12 FUEL™ abgewinkelt bis ø 50 mm

Leistungsstarker Geradeschleifer mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor mit 4-stufiger Geschwindigkeitsreinstellung und feinfühligem Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle. Die kompakte Bauform ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten bei maximaler Abtragsleistung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8942.0100.00	ohne Akku (M12FDGA-0)	1
8942.0100.10	inkl. Akku M12 B2 u. B4, Ladeger. C12 C u. Tasche (M12FDGA-422B)	1



### MILWAUKEE Akku-Ratsche

Mit bis zu 75 Nm Drehmoment

Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben. Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer. Inkl. Akku M12 B2 und Ladegerät C12 C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8935.0012.10	3/8" vierkant- und 1/4"-Adapter, inkl. Akku und Ladegerät	1



### MILWAUKEE Akku-Leuchte M12

Farbkontrolllampe

Hochwertige Akku-betriebene Farbkontrolllampe, welche sich durch ihre robuste und kompakte Bauweise auszeichnet. Eignet sich bestens zur Überprüfung der Farbtongenauigkeit und Deckkraft bei Lackierarbeiten, Hologrammkontrolle nach dem Polieren sowie auch als einfache Lichtquelle. Inkl. Akku M12 B4 und Ladegerät C12 C

Art. Nr.	Dimension	VPE
8921.0100.10	Inkl. Akku und Ladegerät	1



### MILWAUKEE Zubehör

Akkus und Ladegeräte

Art. Nr.	Dimension	VPE
8949.0012.10	Akku M12, 2.0 Ah (M12 B2)	1
8949.0012.20	Akku M12, 4.0 Ah (M12 B4)	1
8949.0018.10	Akku M18, 2.0 Ah (M18 B2)	1
8949.0018.20	Akku M18, 4.0 Ah (M18 B4)	1
8949.0018.30	Akku M18, 5.0 Ah (M18 B5)	1
8949.0018.40	Akku M18, HB5.5 Ah (M18 HB5.5)	1
8949.0500.10	Ladegerät 12 V C12 C, zu Akku M12	1
8949.0500.20	Schnellladegerät M12-M18, zu Akku M12 und M18 (M12-18FC)	1

## MILWAUKEE FUEL Exzenter-Polierer

M18 FUEL™ Akku-Polierer

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit 8-stufiger Geschwindigkeitsregelung für maximale Kontrolle und beste hologrammfreie Poliererergebnisse.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8927.0015.00	Hub 15, ø 125 mm, ohne Akku	1
8927.0015.10	Hub 15, ø 125 mm, inkl. 2 Akkus, Ladegerät und HD-Box	1
8928.0021.00	Hub 21, ø 150 mm, ohne Akku	1
8928.0021.10	Hub 21, ø 150 mm, inkl. 2 Akkus, Ladegerät und HD-Box	1



## MILWAUKEE FUEL Akku-Polierer

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für grösstmögliche Mobilität beim Polieren  
 Akku-Polierer mit 8-stufiger Drehzahlvorwahl von 360 bis 2200 U/Min. Gewicht: 2,2 kg mit Akku M18 B5. Geliefert in HD-Box. Weitere Daten sind im technischen Datenblatt ersichtlich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8923.0018.10	ø 125 mm, inkl. 2 Akkus und Ladegerät	1



## MILWAUKEE Akku Mini Polierer

2-Gang-Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten  
 Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge. 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Grösse für schnellen Arbeitsfortschritt. Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8925.0012.10	ø 76 mm, inkl. Akku und Ladegerät	1




## MILWAUKEE Schlagschrauber

M18 FUEL™ ½"-Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring

Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment. Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8947.0100.10	½" Vierkant, mit Sprengring, ohne Akku, in HD-Box	1





### MILWAUKEE Schlagbohrschrauber

Extrem handlich, nur 168 mm Länge, 37 Nm oder 60 Nm.

Ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-/bzw. M18-Produkteprogramm.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8943.0100.10	Bürstenlos, 37 Nm, inkl. 2 x Akku M12 B2, Ladegerät C12 C, HD-Box	1
8945.0100.10	Bürstenlos, 60 Nm, inkl. 2 x Akku M18 B4, Ladegerät M12-18 C im Transportkoffer	1



### MILWAUKEE Kartuschenpresse M12

Auspressdruck von bis zu 182 kg

Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad. Mit Akku-Ladestandsanzeige. Inklusive Akku M12 B2 und Ladegerät C12 C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8929.0012.10	Offene Version, für Kartuschen 310 ml	1



Art. Nr.	Dimension	VPE
8929.0012.20	Alu-Version, für 400 ml + (310 ml)	1



### MILWAUKEE Kartuschenpresse C18

Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N

Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit sechs Geschwindigkeitsstufen. Mit Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Inklusive Akku M18 B2 und Ladegerät M12-18 C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8930.0018.10	offene Version, für Kartuschen 310 ml	1



Art. Nr.	Dimension	VPE
8930.0018.20	Transparente Version, für 400 ml + (310 ml)	1

### RUPES Poliermaschine Mille

LK 900E Zwangsexzenter, 5 mm Hub

Die Big Foot Mille-Zwangsexzenter-Poliermaschine eignet sich optimal zur Vermeidung von Hologramm-Schleifspuren. Die speziell dafür entwickelten Stützteller, Schwämme und Polituren garantieren einen effizienten Arbeitsvorgang. Hohe Bewegungsfreiheit dank dem 9-Meter-Anschlusskabel. Durch die auf der Rückseite angebrachten Gummi-Einlagen kann die Poliermaschine sicher auf dem Rücken positioniert werden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8821.0950.50	5 mm Hub, inkl. 125 mm Stützteller	1



### RUPES Poliermaschine Big Foot

LH 19E Rotations-Poliermaschine, ø 125 mm, 1200 Watt

Rotationspolierer mit feiner Drehzahleinstellung von 450 bis 1700 U/Min. Leistung: 1200 Watt, extralanges Elektrokabel von 9 m.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8820.0100.10	ø 125 mm, 1200 Watt	1



### RUPES Poliermaschine ES

LHR 21 ES Exzenter-Poliermaschine, ø 150 mm, 21 mm Hub

Exzenterpolierer mit feiner Drehzahleinstellung von 2000 bis 4200 U/Min. Leistung: 500 Watt, extralanges Elektrokabel von 9 m.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8823.0100.10	ø 150 mm, 21 mm Hub	1



### RUPES Poliermaschine Mark III

Mark III Exzenter-Poliermaschine, ø 125 mm, 15 mm Hub

Exzenterpolierer mit feiner Drehzahleinstellung von 3000 bis 5200 U/Min. Leistung: 500 Watt, extralanges Elektrokabel von 9 m.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8819.0100.10	ø 125 mm, 15 mm Hub	1



### RUPES Poliermaschine Mini

LHR 75E Mini Exzenter-Poliermaschine, ø 75 mm, 12 mm Hub

Exzenterpolierer mit feiner Drehzahleinstellung von 4000 bis 5500 U/Min. Leistung: 400 Watt, extralanges Elektrokabel von 9 m.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8822.0100.10	ø 75 mm, 12 mm Hub	1





### Tiefenschneider I-9315

Pneumatisch, 14.000 U / MIN

Leistungsstarker Tiefenschneider für KFZ- und Schlosserarbeiten ermöglicht durch seine Bauform optimales Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Art. Nr.	Dimension	VPE	
8333.1240.50	Für Trennscheiben mit 10 mm-Loch	1	
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
5335.0100.10	Trennscheibe $\varnothing$ 100 x 1,0 x 10 mm	Box 25 Stk.	1



### Luftpistole

Mit Luftnippel.

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
8300.1241.25	Luftpistole	1



### Clipheber-Set

11-teilig

Clipheber-Set zur Entfernung von Fahrzeuginnenverkleidungen ohne Schäden zu verursachen. Die spezielle Spreizung an den Spitzen der Werkzeuge ist für Kunststoff- und Metallclips geeignet, einsetzbar für verschiedene Fahrzeugfabrikate. Diese Werkzeuge sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit verschleißfesten Thermoplast Handgriffen versehen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8399.0100.10	Koffer, 11-teilig	1



### VBSA Stepper

Tritthilfe

Wasserfeste und rutschsichere Arbeitsplatte.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8397.1240.00	1090 x 300 x 500 mm	1



### Hot Stapler

Kunststoffschweißgerät


Reparaturset für die Instandsetzung von Kunststoffteilen an Fahrzeugen, durch das Einbrennen der Haftklammern (B/H 14 mm) werden Risse in Stosstangen verstärkt und bieten beste Voraussetzungen für weitere Reparatur Schritte.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9014.0100.10	Kunststoffschweißgerät Koffer inkl. Klammern	1
9014.0500.10	Ersatzklammern, П type 0.6	Box 100 Stk.
9014.0500.20	Ersatzklammern, П type 0.8	Box 100 Stk
9014.0500.30	Ersatzklammern, V type 0.6	Box 100 Stk



Tipp

Nutzen Sie unseren Webshop  
gyso.ch



So erreichen Sie uns:

**GYSO AG**

Steinackerstrasse 34 | 8302 Kloten  
+41 43 255 55 55 | info@gyso.ch

**GYSO SA**

Chemin du Cloalet 20 | 1023 Crissier  
+41 21 637 70 90 | crissier@gyso.ch

**gyso.ch**

