

# GYSO-MS-Polymer Dichtmassen

Dichten in jedem Bereich



gyso.ch

## MS-Polymer Dichtmassen

MS-Polymer Dichtmassen wurden als Weiterentwicklung von Silikon und Polyurethan auf den Markt gebracht und gelten auf dem Dichtstoffsektor als wichtigste Innovation der letzten Jahre. Ziel war es die jeweiligen Vorteile von Silikon und Polyurethan in einem Produkt zu vereinen und dadurch eine qualitativ hochstehende Dichtmasse mit einem möglichst breiten Einsatzgebiet zu schaffen.

MS-Polymer Dichtmassen haben eine ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, sind dauerelastisch, alterungs-, witterungs- und UV-beständig und mit den meisten handelsüblichen Farben überstreichbar. Sie enthalten keine Lösungsmittel, keine Isocyanate, und sind praktisch geruchlos. Diese ökologisch positiven Aspekte geben den Produkten zusätzliches Potential für die Zukunft.

MS-Polymer wird zur Abdichtung bei Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich auf Beton, Holz, Metall und Glas eingesetzt. Ebenfalls als Glasfalzversiegelung bei Holz-, Metall- und Kunststofffenstern. Spezielle Qualitäten die abgestimmt sind auf besondere Anforderungen kommen unter anderem auch bei Parkettböden und Teak-Schiffsdeck zum Einsatz.

GYSO AG hat ein umfassendes Programm von MS-Polymer Dichtmassen und jahrelange Erfahrungen in deren Anwendung und bietet dem Kunden die dazu notwendige individuelle Beratung.



Parkett-Anschlussfuge im Innerebereich mit GYSO-Polyflex 405

## MS-Polymer Dichtmassen

### GYSO-Polyflex 411

Für Fassadenfugen und Spenglerarbeiten

Dauerelastische Fugendichtmasse auf MS-Polymer-Basis mit guter Haftung auf Holz, Glas, Metall, Beton, Mauerwerk usw. UV- und witterungsbeständig, anstrichverträglich nach DIN 52542, Teil 4. Erfüllt die Anforderungen der Normen SIA 274:2010 sowie der DIN 18545 D für Glasfalzversiegelungen. Zur Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Bau- und Spenglerbereich, zwischen Metallen, Mauerwerk, Beton, Holz usw. im Innen- und Aussenbereich sowie zur Glasfalzversiegelung bei Kunststoff, Metall- und lackierten Holzfenstern.

Farben: weiss, grau, betongrau, braun  
- Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Kartuschen

Farben: weiss, grau, schwarz  
- Beutel à 600 ml / Karton à 12 Beutel



### GYSO-Polyflex 405

Für Parkettfugen

Dauerelastische Fugendichtmasse auf MS-Polymer-Basis mit guter Haftung auf Holz, Beton, Mauerwerk und Metall. UV-beständig und anstrichverträglich. Zur Abdichtung von Dehnungs- und Anschlussfugen bei Parkettböden sowie für Fugen im Baubereich.

Farben: eiche hell, eiche dunkel, buche, kiefer, doussie, kirschbaum, braun  
- Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Kartuschen



### GYSO-Bau SMP

Für Bau- und Fassadenfugen sowie Spezialanwendungen

Weichelastischer einkomponenten MS-Hybrid-Dichtstoff mit guter Haftung auf Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und diversen Kunststoffen. Frühwasserbeständig, ausgezeichnete Witterungs- und UV-beständigkeit, frei von Lösemitteln, Isocyanat und Silikon. Anstrichverträglich im Sinne DIN 52452, Teil 4. Für Anschluss- und Dehnungsfugen an Fenstern, Türen und Fassaden, für Abdichtungen auf mineralischen Untergründen, Holz, Metall usw. im Innen- und Aussenbereich. Zulassung für den Einsatz von RLT-Anlagen gemäss VDI 6022, Blatt 1 sowie für Fugenabdichtungen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Farben: weiss, hellgrau, betongrau, schwarz  
- Kartusche à 290 ml / Karton à 12 Kartuschen

Farben: weiss, hellgrau, betongrau  
- Beutel à 600 ml / Karton à 20 Beutel  
- Beutel à 400 ml / Karton à 20 Beutel (nur weiss)



## Das sind Ihre Vorteile mit GYSO:

- Als Familienunternehmen mit über 55 Jahren Praxis pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Baufachleute weiter.
- Drei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie 35 Verkaufsmitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.

gyso.ch



**GYSO AG** | CH-8302 Kloten  
Steinackerstrasse 34  
Tel. +41 43 255 55 55  
Fax +41 43 255 55 65  
info@gyso.ch



**GYSO AG** | CH-3053 Münchenbuchsee  
Moosrainweg 8  
Tel. +41 31 868 40 10  
Fax +41 31 868 40 15  
info@gyso.ch



**GYSO SA** | CH-1023 Crissier  
Chemin du Closalet 20  
Tél. +41 21 637 70 90  
Fax +41 21 637 70 97  
info@gyso.ch