

# GYSO-MS-Polymer Montagekleber

In jedem Bereich haftstark Kleben



gyso.ch



## MS-Polymer Montagekleber

Mit MS-Polymer Montageklebern wird in der Klebetechnologie eine Erfolgsgeschichte weitergeführt die heute auch im Baubereich ungeahnte Architektur ermöglicht und sichere, konstruktive Verklebungen auch langfristig gewährleistet. MS-Polymer Montagekleber haben eine ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, weisen eine hohe innere Festigkeit auf, sind dauerelastisch, alterungs-, witterungs- und UV-beständig und mit den meisten handelsüblichen Farben überstreichbar. Sie enthalten keine Lösungsmittel, keine Isocyanate, sind praktisch geruchlos und verhalten sich neutral im Kontakt mit angrenzenden Materialien. Diese ökologisch positiven Aspekte geben den Produkten zusätzliches Potential für die Zukunft.

MS-Polymer Montagekleber werden im Innen- und Aussenbereich unter anderem auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Metall, Glas und verschiedenen Kunststoffen eingesetzt.

Spezielle Qualitäten die abgestimmt sind auf besondere Anforderungen kommen bei Spiegelmontagen und anderen heiklen Anwendungen zum Einsatz. Wo eine rasche und von Luftfeuchtigkeit unabhängige, gleichmässige Durchhärtung gefordert ist, werden auch 2-komponentige Versionen verwendet.

GYSO AG hat ein umfassendes Programm von MS-Polymer Montageklebern und jahrelange Erfahrungen in deren Anwendung und bietet dem Kunden die dazu notwendige individuelle Beratung.

### GYSO-Polyflex 444

Premiumqualität, universell einsetzbar

Zähelastischer Montagekleber auf MS-Polymer-Basis, lösemittelfrei, anstrichverträglich, UV-beständig, sehr universell einsetzbar. Verträglich mit Polystyrol (EPS/XPS) und Naturstein. Zur haftstarken Verklebung verschiedener Materialien wie Holz, Span- und Hartfaserplatten, verschiedene Kunststoffe und Metalle untereinander oder auf Beton, Mauerwerk, Stein usw.

Farben: weiss, grau, schwarz

- Kartusche à 290 ml / Karton à 12 Kartuschen

Farben: weiss, schwarz

- Beutel à 600 ml / Karton à 12 Beutel



### GYSO-Polyflex 466

Hochmodulig mit hoher Festigkeit

Einkomponenten Konstruktionsklebstoff auf MS-Polymer-Basis mit hoher Klebekraft und innerer Festigkeit unmittelbar nach der Montage. Lösemittel- und isocyanatfrei. Zur haftstarken Verklebung und Montage von Wand- und Deckenbekleidungen im Innenbereich, Lärmschutzplatten aus Schaumstoff, Mineral- oder Holzwole, Wärmedämmplatten aus Polyurethan oder Polystyrol (EPS / XPS), Tür- und Fensterahmen aus Holz oder Metall, Fensterbänke, Türschwellen und Sockelleisten sowie Gipsornamente und Verzierungen auf Beton, Mauerwerk, Metall oder Holz.

Farben: weiss, grau

- Kartusche à 290 ml / Karton à 12 Kartuschen



## MS-Polymer Montagekleber

### GYSO-Polypren 8944

Für den Holzbereich

Lösungsmittelfreier, pastöser Kleber auf MS-Polymer-Basis. Gleicht Unebenheiten aus, dauerelastisch, schleifbar, greift Styropor nicht an. Für haftstarke Verklebungen von verschiedenen Materialien wie Holz, Span- und Hartfaserplatten, verschiedene Kunststoffe, Metalle untereinander oder auf Beton, Mauerwerk, Stein usw. Sehr universell einsetzbar.

Farbe: weiss

- Kartusche à 290 ml / Karton à 12 Kartuschen
- Beutel à 600 ml / Karton à 12 Beutel



### GYSO-Polystrong 8966

Hochmodulig mit hoher Anfangshaftung

Hochmoduliger einkomponenten Montagekleber auf MS-Polymer-Basis mit hoher Anfangshaftung von 200 kg/m<sup>2</sup> Klebefläche. Gute Haftung auf Holz, Metall, Glas, Beton und Mauerwerk sowie auf diversen Kunststoffen. Lösemittel- und isocyanatfrei, verträglich mit Polystyrol. Zur haftstarken Verklebung und Montage von Verkleidungen, Leisten und Anschlussteilen, Spiegeln, Tür- und Fensterbeplankungen, Fensterbänken, Türschwellen und Sockelleisten auf Holz, Beton oder Mauerwerk im Innen- und Aussenbereich.

Farben: weiss, grau RAL 7040, schwarz

- Kartusche à 290 ml / Karton à 12 Kartuschen

Farbe: weiss

- Beutel à 600 ml / Karton à 12 Beutel



### GYSO-Baticoll 8911

Für Fassadenisolationen

Lösemittel- und isocyanatfreier, pastöser Kleber auf Hybridpolymer-Basis. Dauerelastisch, ausgleichend, greift Polystyrol und Styropor nicht an. Für die Verklebung von Polystyrol (EPS/XPS), Holz, Glas oder eloxiertem Aluminium untereinander bzw. auf Beton, Putz oder Mauerwerk.

Farben: weiss, grau

- Kartusche à 290 ml / Karton à 12 Kartuschen

Farbe: weiss

- Beutel à 600 ml / Karton à 12 Beutel



### GYSO-Polyflex 2K MS

Zweikomponentig, für den Baubereich

Zähelastischer, lösemittel- und isocyanatfreier Zweikomponenten Montage- und Konstruktionskleber mit guter Anfangsklebkraft, schneller Durchhärtung und hoher innerer Festigkeit. Verträglich mit Polystyrol (EPS/XPS) und Naturstein. Zur haftstarken Verklebung und Montage von Aluminium roh oder eloxiert, verzinktem und lackiertem Stahl, Glas, Holz, Holzwerkstoffen, Beton, verschiedenen Kunststoffen im Glas- und Metallbaubereich.

Farbe: schwarz

- Kartusche à 250 ml / Karton à 12 Kartuschen



### GYSO-Polyflex 433

Für Spiegelverklebungen

Montagekleber auf MS-Polymer-Basis, lösemittelfrei, keine Schädigung der Spiegelrückseite. Zur Verklebung von Spiegeln und beschichteten Gläsern auf verschiedene Untergründe.

Farbe: grau

- Kartusche à 290 ml / Karton à 12 Kartuschen





[gyso.ch](http://gyso.ch)



**GYSO AG** | CH-8302 Kloten  
Steinackerstrasse 34  
Tel. +41 43 255 55 55  
Fax +41 43 255 55 65  
[info@gyso.ch](mailto:info@gyso.ch)



**GYSO SA** | CH-1023 Crissier  
Chemin du Cloalet 20  
Tél. +41 21 637 70 90  
Fax +41 21 637 70 97  
[info@gyso.ch](mailto:info@gyso.ch)