

# Innenausbau

Schleiflösungen für Maler, Gipser, Schreiner und andere echte Profis

7500 sianet CER	3
7900 sianet	4
1960 siarexx	7
1749 siaral f	13
2790 sianet	15
2990 siawood x	16
2936 siatur jj	19
6120 siafleece	20
7990 siasponge	21
7983 siasponge flex	22
Zubehör	23



## 7500 sianet CER – Das leistungsstarke Netzschleifmittel mit keramischem Korn



### Produktprofil

Korntyp:	Keramischer Korund
Kornbereich:	80-240; 320; 400
Unterlage:	Gewirke
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die spezielle Netz-Struktur von 7500 sianet CER macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich – Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit.

### Vorteile

- Ganzflächige Staubabsaugung
- Keine Bindung an Lochsysteme
- Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage
- Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund

### Anwendungen





- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen

### Werkstoffe

Acryllack; Altlack; Füller; Gips; Grundierfolie; Gipsfaserplatten; Hartholz; HDF-Platte; Melaminfolie; Mineralwerkstoff; NC-Lack; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; MDF-Platte

### Einsatz



7500 sianet Ceramic	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Scheiben 	Ø 125 mm 	80	5624.0080.10	7181.8265.0080	Box à 50 Stk.
		100	5624.0100.10	7181.8265.0100	Box à 50 Stk.
		120	5624.0120.10	7181.8265.0120	Box à 50 Stk.
		150	5624.0150.10	7181.8265.0150	Box à 50 Stk.
		180	5624.0180.10	7181.8265.0180	Box à 50 Stk.
		220	5624.0220.10	7181.8265.0220	Box à 50 Stk.
		240	5624.0240.10	7181.8265.0240	Box à 50 Stk.
		320	5624.0320.10	7181.8265.0320	Box à 50 Stk.
		400	5624.0400.10	7181.8265.0400	Box à 50 Stk.
Scheiben 	Ø 150 mm 	80	5625.0080.10	7709.3989.0080	Box à 50 Stk.
		100	5625.0100.10	7709.3989.0100	Box à 50 Stk.
		120	5625.0120.10	7709.3989.0120	Box à 50 Stk.
		150	5625.0150.10	7709.3989.0150	Box à 50 Stk.
		180	5625.0180.10	7709.3989.0180	Box à 50 Stk.
		220	5625.0220.10	7709.3989.0220	Box à 50 Stk.
		240	5625.0240.10	7709.3989.0240	Box à 50 Stk.
		320	5625.0320.10	7709.3989.0320	Box à 50 Stk.
		400	5625.0400.10	7709.3989.0400	Box à 50 Stk.

## 7900 sianet – Das leistungsstarke Netzschleifmittel



### Produktprofil

Korntyp:	Blaubrand / Edelkorund
Kornbereich:	80-240; 320; 400-600
Unterlage:	Gewirke
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz

Die spezielle Netz-Struktur von 7900 sianet macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich.

### Vorteile

- Ganzflächige Staubabsaugung
- Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen
- Höchst effizient und produktiv
- Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage

### Anwendungen





- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen











### Werkstoffe

Acryllack; Altlack; Füller; Gips; Gipsfaserplatten; Grundierfolie; Grundierung; Hartholz; Harzhaltiges Holz; HDF-Platte; Melaminfolie









### Einsatz



7900 sianet	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Scheiben 	Ø 125 mm 	80	5619.0080.10	5869.5710.0080	Box à 50 Stk.
		100	5619.0100.10	5869.5710.0100	Box à 50 Stk.
		120	5619.0120.10	5869.5710.0120	Box à 50 Stk.
		150	5619.0150.10	5869.5710.0150	Box à 50 Stk.
		180	5619.0180.10	5869.5710.0180	Box à 50 Stk.
		220	5619.0220.10	5869.5710.0220	Box à 50 Stk.
		240	5619.0240.10	5869.5710.0240	Box à 50 Stk.
		320	5619.0320.10	5869.5710.0320	Box à 50 Stk.
		400	5619.0400.10	5869.5710.0400	Box à 50 Stk.
		Scheiben 	Ø 150 mm 	80	5620.0080.10
100	5620.0100.10			6397.0967.0100	Box à 50 Stk.
120	5620.0120.10			6397.0967.0120	Box à 50 Stk.
150	5620.0150.10			6397.0967.0150	Box à 50 Stk.
180	5620.0180.10			6397.0967.0180	Box à 50 Stk.
220	5620.0220.10			6397.0967.0220	Box à 50 Stk.
240	5620.0240.10			6397.0967.0240	Box à 50 Stk.
320	5620.0320.10			6397.0967.0320	Box à 50 Stk.
400	5620.0400.10			6397.0967.0400	Box à 50 Stk.
500	5620.0500.10			6397.0967.0500	Box à 50 Stk.
600	5620.0600.10			6397.0967.0600	Box à 50 Stk.

7900 sianet	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE		
Scheiben 	Ø 225 mm 	80	5622.0080.10	8023.0581.0080	Box à 25 Stk.		
		100	5622.0100.10	8023.0581.0100	Box à 25 Stk.		
		120	5622.0120.10	8023.0581.0120	Box à 25 Stk.		
		150	5622.0150.10	8023.0581.0150	Box à 25 Stk.		
		180	5622.0180.10	8023.0581.0180	Box à 25 Stk.		
		220	5622.0220.10	8023.0581.0220	Box à 25 Stk.		
		240	5622.0240.10	8023.0581.0240	Box à 25 Stk.		
		Streifen 	70 x 125 mm 	80	5610.0080.10	5869.7195.0080	Box à 50 Stk.
100	5610.0100.10			5869.7195.0100	Box à 50 Stk.		
120	5610.0120.10			5869.7195.0120	Box à 50 Stk.		
150	5610.0150.10			5869.7195.0150	Box à 50 Stk.		
180	5610.0180.10			5869.7195.0180	Box à 50 Stk.		
220	5610.0220.10			5869.7195.0220	Box à 50 Stk.		
240	5610.0240.10			5869.7195.0240	Box à 50 Stk.		
320	5610.0320.10			5869.7195.0320	Box à 50 Stk.		
400	5610.0400.10			5869.7195.0400	Box à 50 Stk.		
Streifen 	70 x 198 mm 			80	5611.0080.10	7443.0965.0080	Box à 50 Stk.
		100	5611.0100.10	7443.0965.0100	Box à 50 Stk.		
		120	5611.0120.10	7443.0965.0120	Box à 50 Stk.		
		150	5611.0150.10	7443.0965.0150	Box à 50 Stk.		
		180	5611.0180.10	7443.0965.0180	Box à 50 Stk.		
		220	5611.0220.10	7443.0965.0220	Box à 50 Stk.		
		240	5611.0240.10	7443.0965.0240	Box à 50 Stk.		
		320	5611.0320.10	7443.0965.0320	Box à 50 Stk.		
		400	5611.0400.10	7443.0965.0400	Box à 50 Stk.		
		Streifen 	70 x 420 mm 	80	5612.0080.10	2274.3160.0080	Box à 50 Stk.
100	5612.0100.10			2274.3160.0100	Box à 50 Stk.		
120	5612.0120.10			2274.3160.0120	Box à 50 Stk.		
150	5612.0150.10			2274.3160.0150	Box à 50 Stk.		
180	5612.0180.10			2274.3160.0180	Box à 50 Stk.		
240	5612.0240.10			2274.3160.0240	Box à 50 Stk.		
320	5612.0320.10			2274.3160.0320	Box à 50 Stk.		
400	5612.0400.10			2274.3160.0400	Box à 50 Stk.		
Streifen 	81 x 133 mm 			80	5614.0080.10	2166.9718.0080	Box à 50 Stk.
				100	5614.0100.10	2166.9718.0100	Box à 50 Stk.
		120	5614.0120.10	2166.9718.0120	Box à 50 Stk.		
		150	5614.0150.10	2166.9718.0150	Box à 50 Stk.		
		180	5614.0180.10	2166.9718.0180	Box à 50 Stk.		
		220	5614.0220.10	2166.9718.0220	Box à 50 Stk.		
		240	5614.0240.10	2166.9718.0240	Box à 50 Stk.		
		320	5614.0320.10	2166.9718.0320	Box à 50 Stk.		
		400	5614.0400.10	2166.9718.0400	Box à 50 Stk.		

# 7900 sianet

7900 sianet	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
<b>Streifen</b> 	93 x 180 mm 	80	5615.0080.10	6214.1398.0080	Box à 50 Stk.
		120	5615.0120.10	6214.1398.0120	Box à 50 Stk.
		150	5615.0150.10	6214.1398.0150	Box à 50 Stk.
		180	5615.0180.10	6214.1398.0180	Box à 50 Stk.
		220	5615.0220.10	6214.1398.0220	Box à 50 Stk.
		240	5615.0240.10	6214.1398.0240	Box à 50 Stk.
		320	5615.0320.10	6214.1398.0320	Box à 50 Stk.
		400	5615.0400.10	6214.1398.0400	Box à 50 Stk.
<b>Streifen</b> 	115 x 230 mm 	80	5616.0080.10	9519.0126.0080	Box à 50 Stk.
		100	5616.0100.10	9519.0126.0100	Box à 50 Stk.
		120	5616.0120.10	9519.0126.0120	Box à 50 Stk.
		150	5616.0150.10	9519.0126.0150	Box à 50 Stk.
		180	5616.0180.10	9519.0126.0180	Box à 50 Stk.
		240	5616.0240.10	9519.0126.0240	Box à 50 Stk.
		320	5616.0320.10	9519.0126.0320	Box à 50 Stk.
		<b>Polygone</b> 	94 x 94 mm 	80	7060.0080.10
100	7060.0100.10			3744.8410.0100	Box à 50 Stk.
120	7060.0120.10			3744.8410.0120	Box à 50 Stk.
150	7060.0150.10			3744.8410.0150	Box à 50 Stk.
180	7060.0180.10			3744.8410.0180	Box à 50 Stk.
220	7060.0220.10			3744.8410.0220	Box à 50 Stk.
240	7060.0240.10			3744.8410.0240	Box à 50 Stk.
320	7060.0320.10			3744.8410.0320	Box à 50 Stk.
<b>Deltabogen</b> 	100 x 147 mm 	80	7061.0080.10	0998.5363.0080	Box à 50 Stk.
		100	7061.0100.10	0998.5363.0100	Box à 50 Stk.
		120	7061.0120.10	0998.5363.0120	Box à 50 Stk.
		150	7061.0150.10	0998.5363.0150	Box à 50 Stk.
		180	7061.0180.10	0998.5363.0180	Box à 50 Stk.
		220	7061.0220.10	0998.5363.0220	Box à 50 Stk.
		240	7061.0240.10	0998.5363.0240	Box à 50 Stk.
		320	7061.0320.10	0998.5363.0320	Box à 50 Stk.
400	7061.0400.10	0998.5363.0400	Box à 50 Stk.		

## 1960 siarexx – Der Masstab auf Holz, Lack und Farbe



### Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	40; 60-320; 400-600	
Unterlage:	C-Papier	P 40 – P240
	B-Papier	P280 – P600
Streuart:	elektrostatisch offen	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:	Stearat	P 80 – P600

Mit 1960 siarexx steht Ihnen ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen zur Verfügung, das in jeder Hinsicht überzeugt.

### Vorteile

- Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen
- Hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken
- Geringes Zusetzen
- Gute Finisheigenschaften

### Werkstoffe





Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Wasserlack; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Acryllack; Mineralwerkstoff; Altfarbe; Altack; Füller; Grundierung; Spachtel; Kunststoff; Mineralfaserplatte; Gips; Gipsfaserplatten







### Anwendungen









- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Abschleifen von Dielen
- Abschleifen von Holzterrassen und Poolumrandungen









### Einsatz







1960 siarexx	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Scheiben 	Ø 115 mm 	40	7015.0040.10	6779.8996.0040	Box à 50 Stk.
		60	7015.0060.10	6779.8996.0060	Box à 50 Stk.
		80	7015.0080.10	6779.8996.0080	Box à 100 Stk.
		100	7015.0100.10	6779.8996.0100	Box à 100 Stk.
		120	7015.0120.10	6779.8996.0120	Box à 100 Stk.
Scheiben 	Ø 125 mm 	40	7016.0040.10	6999.5774.0040	Box à 50 Stk.
		60	7016.0060.10	6999.5774.0060	Box à 50 Stk.
		80	7016.0080.10	6999.5774.0080	Box à 100 Stk.
		100	7016.0100.10	6999.5774.0100	Box à 100 Stk.
		120	7016.0120.10	6999.5774.0120	Box à 100 Stk.
		150	7016.0150.10	6999.5774.0150	Box à 100 Stk.
		180	7016.0180.10	6999.5774.0180	Box à 100 Stk.
		220	7016.0220.10	6999.5774.0220	Box à 100 Stk.
		240	7016.0240.10	6999.5774.0240	Box à 100 Stk.
		320	7016.0320.10	6999.5774.0320	Box à 100 Stk.
400	7016.0400.10	6999.5774.0400	Box à 100 Stk.		



1960 siarexx	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Scheiben   41-Loch 	Ø 125 mm 	40	7020.0040.10	7375.1406.0040	Box à 50 Stk.
		60	7020.0060.10	7375.1406.0060	Box à 50 Stk.
		80	7020.0080.10	7375.1406.0080	Box à 100 Stk.
		100	7020.0100.10	7375.1406.0100	Box à 100 Stk.
		120	7020.0120.10	7375.1406.0120	Box à 100 Stk.
		150	7020.0150.10	7375.1406.0150	Box à 100 Stk.
		180	7020.0180.10	7375.1406.0180	Box à 100 Stk.
		220	7020.0220.10	7375.1406.0220	Box à 100 Stk.
		240	7020.0240.10	7375.1406.0240	Box à 100 Stk.
		280	7020.0280.10	7375.1406.0280	Box à 100 Stk.
		320	7020.0320.10	7375.1406.0320	Box à 100 Stk.
		400	7020.0400.10	7375.1406.0400	Box à 100 Stk.
		500	7020.0500.10	7375.1406.0500	Box à 100 Stk.
Scheiben 	Ø 150 mm 	40	7017.0040.10	7548.7719.0040	Box à 50 Stk.
		60	7017.0060.10	7548.7719.0060	Box à 50 Stk.
		80	7017.0080.10	7548.7719.0080	Box à 100 Stk.
		100	7017.0100.10	7548.7719.0100	Box à 100 Stk.
		120	7017.0120.10	7548.7719.0120	Box à 100 Stk.
		150	7017.0150.10	7548.7719.0150	Box à 100 Stk.
		180	7017.0180.10	7548.7719.0180	Box à 100 Stk.
		220	7017.0220.10	7548.7719.0220	Box à 100 Stk.
		240	7017.0240.10	7548.7719.0240	Box à 100 Stk.
		280	7017.0280.10	7548.7719.0280	Box à 100 Stk.
		320	7017.0320.10	7548.7719.0320	Box à 100 Stk.
		400	7017.0400.10	7548.7719.0400	Box à 100 Stk.
		500	7017.0500.10	7548.7719.0500	Box à 100 Stk.
Scheiben   57-Loch 	Ø 150 mm 	40	7021.0040.10	1762.1219.0040	Box à 50 Stk.
		60	7021.0060.10	1762.1219.0060	Box à 50 Stk.
		80	7021.0080.10	1762.1219.0080	Box à 100 Stk.
		100	7021.0100.10	1762.1219.0100	Box à 100 Stk.
		120	7021.0120.10	1762.1219.0120	Box à 100 Stk.
		150	7021.0150.10	1762.1219.0150	Box à 100 Stk.
		180	7021.0180.10	1762.1219.0180	Box à 100 Stk.
		220	7021.0220.10	1762.1219.0220	Box à 100 Stk.
		240	7021.0240.10	1762.1219.0240	Box à 100 Stk.
		280	7021.0280.10	1762.1219.0280	Box à 100 Stk.
		320	7021.0320.10	1762.1219.0320	Box à 100 Stk.
		400	7021.0400.10	1762.1219.0400	Box à 100 Stk.
		500	7021.0500.10	1762.1219.0500	Box à 100 Stk.
600	7021.0600.10	1762.1219.0600	Box à 100 Stk.		



1960 siarexx	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Scheiben 	Ø 225 mm 	60	7018.0060.10	9174.7333.0060	Box à 25 Stk.
		80	7018.0080.10	9174.7333.0080	Box à 25 Stk.
		100	7018.0100.10	9174.7333.0100	Box à 25 Stk.
		120	7018.0120.10	9174.7333.0120	Box à 25 Stk.
		150	7018.0150.10	9174.7333.0150	Box à 25 Stk.
		180	7018.0180.10	9174.7333.0180	Box à 25 Stk.
		220	7018.0220.10	9174.7333.0220	Box à 25 Stk.
Scheiben   19-Loch 	Ø 225 mm 	40	7022.0040.10	2234.7823.0040	Box à 25 Stk.
		60	7022.0060.10	2234.7823.0060	Box à 25 Stk.
		80	7022.0080.10	2234.7823.0080	Box à 25 Stk.
		100	7022.0100.10	2234.7823.0100	Box à 25 Stk.
		120	7022.0120.10	2234.7823.0120	Box à 25 Stk.
		150	7022.0150.10	2234.7823.0150	Box à 25 Stk.
		180	7022.0180.10	2234.7823.0180	Box à 25 Stk.
		220	7022.0220.10	2234.7823.0220	Box à 25 Stk.
Streifen 	70 x 125 mm 	40	7026.0040.10	6999.7726.0040	Box à 50 Stk.
		60	7026.0060.10	6999.7726.0060	Box à 50 Stk.
		80	7026.0080.10	6999.7726.0080	Box à 100 Stk.
		100	7026.0100.10	6999.7726.0100	Box à 100 Stk.
		120	7026.0120.10	6999.7726.0120	Box à 100 Stk.
		150	7026.0150.10	6999.7726.0150	Box à 100 Stk.
		180	7026.0180.10	6999.7726.0180	Box à 100 Stk.
		220	7026.0220.10	6999.7726.0220	Box à 100 Stk.
		240	7026.0240.10	6999.7726.0240	Box à 100 Stk.
		280	7026.0280.10	6999.7726.0280	Box à 100 Stk.
		320	7026.0320.10	6999.7726.0320	Box à 100 Stk.
		400	7026.0400.10	6999.7726.0400	Box à 100 Stk.
		500	7026.0500.10	6999.7726.0500	Box à 100 Stk.
600	7026.0600.10	6999.7726.0600	Box à 100 Stk.		
Streifen   8-Loch 	81 x 133 mm 	40	7028.0040.10	1900.2013.0040	Box à 50 Stk.
		60	7028.0060.10	1900.2013.0060	Box à 50 Stk.
		80	7028.0080.10	1900.2013.0080	Box à 100 Stk.
		100	7028.0100.10	1900.2013.0100	Box à 100 Stk.
		120	7028.0120.10	1900.2013.0120	Box à 100 Stk.
		150	7028.0150.10	1900.2013.0150	Box à 100 Stk.
		180	7028.0180.10	1900.2013.0180	Box à 100 Stk.
		220	7028.0220.10	1900.2013.0220	Box à 100 Stk.
		240	7028.0240.10	1900.2013.0240	Box à 100 Stk.
320	7028.0320.10	1900.2013.0320	Box à 100 Stk.		
400	7028.0400.10	1900.2013.0400	Box à 100 Stk.		

1960 siarexx	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Streifen   8-Loch 	93 x 180 mm 	40	7029.0040.10	0563.7030.0040	Box à 50 Stk.
		60	7029.0060.10	0563.7030.0060	Box à 50 Stk.
		80	7029.0080.10	0563.7030.0080	Box à 100 Stk.
		100	7029.0100.10	0563.7030.0100	Box à 100 Stk.
		120	7029.0120.10	0563.7030.0120	Box à 100 Stk.
		150	7029.0150.10	0563.7030.0150	Box à 100 Stk.
		180	7029.0180.10	0563.7030.0180	Box à 100 Stk.
		220	7029.0220.10	0563.7030.0220	Box à 100 Stk.
		240	7029.0240.10	0563.7030.0240	Box à 100 Stk.
		280	7029.0280.10	0563.7030.0280	Box à 100 Stk.
		320	7029.0320.10	0563.7030.0320	Box à 100 Stk.
		400	7029.0400.10	0563.7030.0400	Box à 100 Stk.
		Streifen   10-Loch 	115 x 228 mm 	40	7031.0040.10
60	7031.0060.10			3880.2332.0060	Box à 50 Stk.
80	7031.0080.10			3880.2332.0080	Box à 100 Stk.
100	7031.0100.10			3880.2332.0100	Box à 100 Stk.
120	7031.0120.10			3880.2332.0120	Box à 100 Stk.
150	7031.0150.10			3880.2332.0150	Box à 100 Stk.
180	7031.0180.10			3880.2332.0180	Box à 100 Stk.
220	7031.0220.10			3880.2332.0220	Box à 100 Stk.
240	7031.0240.10			3880.2332.0240	Box à 100 Stk.
280	7031.0280.10			3880.2332.0280	Box à 100 Stk.
320	7031.0320.10			3880.2332.0320	Box à 100 Stk.
400	7031.0400.10			3880.2332.0400	Box à 100 Stk.
Streifen   10-Loch 	115 x 280 mm 			40	7033.0040.10
		60	7033.0060.10	9171.9202.0060	Box à 50 Stk.
		80	7033.0080.10	9171.9202.0080	Box à 100 Stk.
		100	7033.0100.10	9171.9202.0100	Box à 100 Stk.
		120	7033.0120.10	9171.9202.0120	Box à 100 Stk.
		150	7033.0150.10	9171.9202.0150	Box à 100 Stk.
		180	7033.0180.10	9171.9202.0180	Box à 100 Stk.
Polygone   6-Loch 	93 x 93 mm 	40	7003.0040.10	5712.4074.0040	Box à 50 Stk.
		60	7003.0060.10	5712.4074.0060	Box à 50 Stk.
		80	7003.0080.10	5712.4074.0080	Box à 100 Stk.
		100	7003.0100.10	5712.4074.0100	Box à 100 Stk.
		120	7003.0120.10	5712.4074.0120	Box à 100 Stk.
		150	7003.0150.10	5712.4074.0150	Box à 100 Stk.
		180	7003.0180.10	5712.4074.0180	Box à 100 Stk.
		220	7003.0220.10	5712.4074.0220	Box à 100 Stk.
240	7003.0240.10	5712.4074.0240	Box à 100 Stk.		

1960 siarexx	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Polygone   6-Loch 	95 x 95 mm 	40	7004.0040.10	3429.9839.0040	Box à 50 Stk.
		60	7004.0060.10	3429.9839.0060	Box à 50 Stk.
		80	7004.0080.10	3429.9839.0080	Box à 100 Stk.
		100	7004.0100.10	3429.9839.0100	Box à 100 Stk.
		120	7004.0120.10	3429.9839.0120	Box à 100 Stk.
		150	7004.0150.10	3429.9839.0150	Box à 100 Stk.
		180	7004.0180.10	3429.9839.0180	Box à 100 Stk.
		220	7004.0220.10	3429.9839.0220	Box à 100 Stk.
Polygone   7-Loch 	100 x 147 mm 	40	7005.0040.10	6318.5062.0040	Box à 50 Stk.
		60	7005.0060.10	6318.5062.0060	Box à 50 Stk.
		80	7005.0080.10	6318.5062.0080	Box à 100 Stk.
		100	7005.0100.10	6318.5062.0100	Box à 100 Stk.
		120	7005.0120.10	6318.5062.0120	Box à 100 Stk.
		150	7005.0150.10	6318.5062.0150	Box à 100 Stk.
		180	7005.0180.10	6318.5062.0180	Box à 100 Stk.
		220	7005.0220.10	6318.5062.0220	Box à 100 Stk.
		240	7005.0240.10	6318.5062.0240	Box à 100 Stk.
		280	7005.0280.10	6318.5062.0280	Box à 100 Stk.
		320	7005.0320.10	6318.5062.0320	Box à 100 Stk.



1960 siarexx	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
<p>Bogen</p> 	<p>230 x 280 mm</p> 	40	7000.0040.10	4097.5762.0040	Beutel à 25 Stk.
		60	7000.0060.10	4097.5762.0060	Beutel à 50 Stk.
		80	7000.0080.10	4097.5762.0080	Beutel à 50 Stk.
		100	7000.0100.10	4097.5762.0100	Beutel à 50 Stk.
		120	7000.0120.10	4097.5762.0120	Beutel à 50 Stk.
		150	7000.0150.10	4097.5762.0150	Beutel à 50 Stk.
		180	7000.0180.10	4097.5762.0180	Beutel à 100 Stk.
		220	7000.0220.10	4097.5762.0220	Beutel à 100 Stk.
		240	7000.0240.10	4097.5762.0240	Beutel à 100 Stk.
		280	7000.0280.10	4097.5762.0280	Beutel à 100 Stk.
		320	7000.0320.10	4097.5762.0320	Beutel à 100 Stk.
		400	7000.0400.10	4097.5762.0400	Beutel à 100 Stk.
		500	7000.0500.10	4097.5762.0500	Beutel à 100 Stk.
		600	7000.0600.10	4097.5762.0600	Beutel à 100 Stk.

<p>Rollen</p> 	<p>115 x 50000 mm</p> 	40	7010.0040.10	3281.1275.0040	Rolle à 50 m
		60	7010.0060.10	3281.1275.0060	Rolle à 50 m
		80	7010.0080.10	3281.1275.0080	Rolle à 50 m
		100	7010.0100.10	3281.1275.0100	Rolle à 50 m
		120	7010.0120.10	3281.1275.0120	Rolle à 50 m
		150	7010.0150.10	3281.1275.0150	Rolle à 50 m
		180	7010.0180.10	3281.1275.0180	Rolle à 50 m
		220	7010.0220.10	3281.1275.0220	Rolle à 50 m
		240	7010.0240.10	3281.1275.0240	Rolle à 50 m
		280	7010.0280.10	3281.1275.0280	Rolle à 50 m
		320	7010.0320.10	3281.1275.0320	Rolle à 50 m
		400	7010.0400.10	3281.1275.0400	Rolle à 50 m
		500	7010.0500.10	3281.1275.0500	Rolle à 50 m
		600	7010.0600.10	3281.1275.0600	Rolle à 50 m

## 1749 siaral f – Die Nummer 1 beim Bandschliff von MDF-, HDF- und Spanplatten



### Produktprofil

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	40-150; 220; 320-400
Unterlage:	F-Papier
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz
Ausrüstung:	TopTec

Spezialisiert für das Anschleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten, bietet 1749 siaral f nicht nur eine hohe Standzeit, sondern auch hochwertige Oberflächenergebnisse.

### Vorteile

- Hohe Standzeit beim Schleifen von MDF-, HDF- und Spanplatten
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubaufhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Beste Oberflächenqualität
- Sehr guter Finish bei Massivholz und Furnieren





### Anwendungen

- Anschleifen von Kanten und Flächen an MDF-, HDF- und Spanplatten
- Kalibrieren
- Endschleifen als Vorbereitung zur Lackierung
- Endschleifen bei Querholz und Edelfurnieren
- Zwischenschleifen von Lacken

### Werkstoffe

Spanplatte; MDF-Platte; Weichholz; Hartholz; Kunststoff; Spachtel; Füller; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Stein; Mineralfaserplatte



1749 siaral f	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Scheiben 	Ø 115 mm 	40	7067.0040.10	2234.2056.0040	Box à 50 Stk.
		60	7067.0060.10	2234.2056.0060	Box à 50 Stk.
		80	7067.0080.10	2234.2056.0080	Box à 100 Stk.
		100	7067.0100.10	2234.2056.0100	Box à 100 Stk.
		120	7067.0120.10	2234.2056.0120	Box à 100 Stk.
		150	7067.0150.10	2234.2056.0150	Box à 100 Stk.
Scheiben 	Ø 150 mm 	40	7068.0040.10	2981.4558.0040	Box à 50 Stk.
		60	7068.0060.10	2981.4558.0060	Box à 50 Stk.
		80	7068.0080.10	2981.4558.0080	Box à 50 Stk.
		100	7068.0100.10	2981.4558.0100	Box à 50 Stk.
		120	7068.0120.10	2981.4558.0120	Box à 50 Stk.

# 1749 siaral f

1749 siaral f	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
<p>Scheiben</p> 	<p>Ø 178 mm</p> 	40	7069.0040.10	3587.8581.0040	Box à 50 Stk.
		60	7069.0060.10	3587.8581.0060	Box à 50 Stk.
		80	7069.0080.10	3587.8581.0080	Box à 50 Stk.
		100	7069.0100.10	3587.8581.0100	Box à 50 Stk.
		120	7069.0120.10	3587.8581.0120	Box à 50 Stk.
		150	7069.0150.10	3587.8581.0150	Box à 50 Stk.
<p>Scheiben</p> 	<p>Ø 200 mm</p> 	40	7070.0040.10	4058.1760.0040	Box à 50 Stk.
		60	7070.0060.10	4058.1760.0060	Box à 50 Stk.
		80	7070.0080.10	4058.1760.0080	Box à 100 Stk.
		100	7070.0100.10	4058.1760.0100	Box à 100 Stk.
		120	7070.0120.10	4058.1760.0120	Box à 100 Stk.
		<p>Scheiben</p> 	<p>Ø 407 mm</p> 	40	7071.0040.10
60	7071.0060.10			2690.6226.0060	Box à 10 Stk.
80	7071.0080.10			2690.6226.0080	Box à 10 Stk.
100	7071.0100.10			2690.6226.0100	Box à 10 Stk.
120	7071.0120.10			2690.6226.0120	Box à 10 Stk.
150	7071.0150.10			2690.6226.0150	Box à 10 Stk.



## 2790 sianet – Maschinenschliff mit Präzision

**Produktprofil**

Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich:	60-180
Unterlage:	Netz
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Vollkunstharz
Beschichtung:	2-seitig

Zum Anschleifen von Massivholz, zum Lackzwischen Schliff, zur Lackiervorbereitung und für den Parkettschliff – 2790 sianet überzeugt durch geringes Zusetzen und ein sehr feines Schleifbild.

**Vorteile**



- Geringes Zusetzen
- Höchste Standzeit
- Maschinenschliff / Lackzwischen Schliff auf Flächen
- Sehr feines Schleifbild
- Sehr gute Oberflächenqualität bei Lackanwendungen

**Anwendungen**

- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern

**Werkstoffe**

PUR-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Hartholz; Weichholz; Harzhaltiges Holz; Gipsfaserplatten

2790 sianet	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Scheiben 	Ø 407 mm 	60	7036.0060.10	6602.1267.0060	Box à 10 Stk.
		80	7036.0080.10	6602.1267.0080	Box à 10 Stk.
		100	7036.0100.10	6602.1267.0100	Box à 10 Stk.
		120	7036.0120.10	6602.1267.0120	Box à 10 Stk.
		150	7036.0150.10	6602.1267.0150	Box à 10 Stk.
		180	7036.0180.10	6602.1267.0180	Box à 10 Stk.

## 2920 siawood x – Für optimale Leistung auf Massivholz



### Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid	
Kornbereich:	16; 24; 36-150	
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle	P016 – P050
	X-Gewebe, Baumwolle	P060 – P220
Streuart:	geschlossen	P016 – P220
Bindung:	Vollkunstharz	
Ausrüstung:	TopTec	

Mit seiner robusten Gewebeunterlage eignet sich 2920 siawood für Massivholzanwendungen mit hoher Beanspruchung.

### Vorteile

- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie

### Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Altack; Altfarbe; Spachtel; Füller; Sperrholzplatte; MDF-Platte; Spanplatte

### Anwendungen

- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten

### Einsatz



2920 siawood	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
	29 x 533 mm 	40	7040.0040.10	5080.0393.0040	Box à 25 Stk.
		60	7040.0060.10	5080.0393.0060	Box à 25 Stk.
		80	7040.0080.10	5080.0393.0080	Box à 25 Stk.
		100	7040.0100.10	5080.0393.0100	Box à 25 Stk.
		120	7040.0120.10	5080.0393.0120	Box à 25 Stk.
		150	7040.0150.10	8576.6262.0150	Box à 10 Stk.
		180	7040.0180.10	5080.0393.0180	Box à 10 Stk.
	75 x 457 mm 	40	7041.0040.10	1743.4147.0040	Box à 10 Stk.
		60	7041.0060.10	1743.4147.0060	Box à 10 Stk.
		80	7041.0080.10	1743.4147.0080	Box à 10 Stk.
		100	7041.0100.10	1743.4147.0100	Box à 10 Stk.
		120	7041.0120.10	1743.4147.0120	Box à 10 Stk.
	75 x 480 mm 	40	7042.0040.10	2240.0248.0040	Box à 10 Stk.
		60	7042.0060.10	2240.0248.0060	Box à 10 Stk.
		80	7042.0080.10	2240.0248.0080	Box à 10 Stk.
		100	7042.0100.10	2240.0248.0100	Box à 10 Stk.
		120	7042.0120.10	2240.0248.0120	Box à 10 Stk.


2920 siawood	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
<p>Band</p> 	<p>75 x 533 mm</p> 	40	7043.0040.10	3395.6683.0040	Box à 10 Stk.
		60	7043.0060.10	3395.6683.0060	Box à 10 Stk.
		80	7043.0080.10	3395.6683.0080	Box à 10 Stk.
		100	7043.0100.10	3395.6683.0100	Box à 10 Stk.
		120	7043.0120.10	3395.6683.0120	Box à 10 Stk.
		<p>Band</p> 	<p>75 x 610 mm</p> 	40	7044.0040.10
60	7044.0060.10			5052.5920.0060	Box à 10 Stk.
80	7044.0080.10			5052.5920.0080	Box à 10 Stk.
100	7044.0100.10			5052.5920.0100	Box à 10 Stk.
120	7044.0120.10			5052.5920.0120	Box à 10 Stk.
<p>Band</p> 	<p>100 x 552 mm</p> 			40	7045.0040.10
		60	7045.0060.10	6793.7515.0060	Box à 10 Stk.
		80	7045.0080.10	6793.7515.0080	Box à 10 Stk.
		100	7045.0100.10	6793.7515.0100	Box à 10 Stk.
		120	7045.0120.10	6793.7515.0120	Box à 10 Stk.
		<p>Band</p> 	<p>100 x 560 mm</p> 	40	7046.0040.10
60	7046.0060.10			6960.8449.0060	Box à 10 Stk.
80	7046.0080.10			6960.8449.0080	Box à 10 Stk.
100	7046.0100.10			6960.8449.0100	Box à 10 Stk.
120	7046.0120.10			6960.8449.0120	Box à 10 Stk.
<p>Band</p> 	<p>100 x 610 mm</p> 			40	7047.0040.10
		60	7047.0060.10	8037.6118.0060	Box à 10 Stk.
		80	7047.0080.10	8037.6118.0080	Box à 10 Stk.
		100	7047.0100.10	8037.6118.0100	Box à 10 Stk.
		120	7047.0120.10	8037.6118.0120	Box à 10 Stk.

# 2920 siawood x

2920 siawood	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
<p>Band</p> 	<p>100 x 620 mm</p> 	40	7048.0040.10	8257.2896.0040	Box à 10 Stk.
		60	7048.0060.10	8257.2896.0060	Box à 10 Stk.
		80	7048.0080.10	8257.2896.0080	Box à 10 Stk.
		100	7048.0100.10	8257.2896.0100	Box à 10 Stk.
		120	7048.0120.10	8257.2896.0120	Box à 10 Stk.
		<p>Band</p> 	<p>110 x 620 mm</p> 	40	7051.0040.10
60	7051.0060.10			7457.7399.0060	Box à 10 Stk.
80	7051.0080.10			7457.7399.0080	Box à 10 Stk.
100	7051.0100.10			7457.7399.0100	Box à 10 Stk.
120	7051.0120.10			7457.7399.0120	Box à 10 Stk.
<p>Band</p> 	<p>200 x 750 mm</p> 			16	7052.0016.10
		24	7052.0024.10	3074.3131.0024	Box à 10 Stk.
		36	7052.0036.10	3074.3131.0036	Box à 10 Stk.
		40	7052.0040.10	9598.5525.0040	Box à 10 Stk.
		60	7052.0060.10	9598.5525.0060	Box à 10 Stk.
		80	7052.0080.10	3500.5811.0080	Box à 10 Stk.
		100	7052.0100.10	1144.5673.0100	Box à 10 Stk.
		120	7052.0120.10	3074.3131.0120	Box à 10 Stk.



## 2936 siatur jj – Das Hochflexible für Profile, Rundungen und Konturen mit Radien von 5–10 mm



### Produktprofil

Korntyp:	Aluminiumoxid
Kornbereich:	60-240; 320
Unterlage:	JJ-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	geschlossen
Bindung:	Vollkunstharz

Für das Profilschleifen bei Radien von 5–10 mm ausgelegt, ermöglicht 2936 siatur jj eine hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff und sorgt beim Schleifen von profilierten Werkstücken für einwandfreie Ergebnisse.

### Vorteile

- Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- Optimal geeignet für den Handschliff an gedrehten Werkstücken
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- Auf beliebiges Format reissbar
- Geeignet für pneumatische Walzen
- Geeignet für Bürstenwalzen

### Anwendungen



- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 5 mm

### Werkstoffe

Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; Mineralwerkstoff; Grundierung; Spachtel; Füller; UP-Lack; PUR-Lack; NC-Lack; UV-Lack; Wasserlack

### Einsatz



2936 siatur jj	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Rolle 	115 x 50000 mm 	60	7056.0060.10	4446.8229.0060	Rolle à 50 m
		80	7056.0080.10	4446.8229.0080	Rolle à 50 m
		100	7056.0100.10	4446.8229.0100	Rolle à 50 m
		120	7056.0120.10	4446.8229.0120	Rolle à 50 m
		150	7056.0150.10	4446.8229.0150	Rolle à 50 m
		180	7056.0180.10	4446.8229.0180	Rolle à 50 m

## 6120 siafleece – Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff



### Produktprofil

Korntyp: Aluminiumoxid  
Siliziumkarbid  
Unterlage: Nonwoven  
Streuart: mechanisch

6120 siafleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität.

### Vorteile

- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Für Hand- und Handmaschinenschliff
- Geringes Zusetzen
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff

### Anwendungen










- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Strukturieren/Finish

### Werkstoffe

Unlegierter / niedriglegierter Stahl; Nichteisenmetall; Hochlegierter Stahl

### Einsatz



6120 siafleece	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Fleece Rund 	Ø 150 mm 	extra cut A 	5655.0150.10	7866.2539.2922	Box à 20 Stk.
		medium S 	5655.0150.15	7866.2539.4721	Box à 20 Stk.
		medium maroon 	5655.0150.20	7866.2539.4921	Box à 20 Stk.
		fine A 	5655.0150.30	7866.2539.5911	Box à 20 Stk.
		speed very fine 	5655.0150.50	7866.2539.6921	Box à 20 Stk.
		very fine A XS 	5655.0150.55	7866.2539.6932	Box à 20 Stk.
		ultra fine speed 	5655.0150.60	7866.2539.8715	Box à 20 Stk.

## 7990 siasponge block hart – Der Schaumstoffblock für den schnellen Einsatz



### Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	coarse; medium; fine; super fine
Unterlage:	PU-Schaum (hart)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	4-seitig

Mit dem 7990 siasponge block lassen sich Oberflächen schnell und leicht bearbeiten. Der handliche Schleifblock ist jederzeit einsatzbereit und erzielt durch seine hohe Kantenstabilität sowohl bei Holz, Kunststoffen, Farben, Lacken als auch Composite-Werkstoffen exzellente Ergebnisse.

### Vorteile

- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Zusetzen
- Nass und trocken einsetzbar
- Vierseitig beschichtet, ideal für Anwendungen in Fälzen und auf Flächen












### Anwendungen

- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen
- Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern
- Feinschleifen von Oberflächen
- Abschleifen von Roststellen
- Abschleifen von alter Farbe und Lacken
- Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe

### Werkstoffe

Altfarbe; Altlack; Füller; Melaminfolie; NC-Lack; PUR-Lack; Spachtel; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Kunststoff; Mineralwerkstoff; Hartholz; Weichholz; Gips; Gipsfaserplatten



7990 siasponge	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
Block 	69 x 98 mm 	coarse 	7062.0100.10	0070.1256	Box à 10 Stk.
		medium 	7062.0100.20	0070.1242	Box à 10 Stk.
		fine 	7062.0100.30	0070.1233	Box à 10 Stk.
		superfine 	7062.0100.40	0070.1241	Box à 10 Stk.
Block Combi 	69 x 98 mm 	medium 	7062.0200.10	0070.1255	Box à 10 Stk.
		fine 	7062.0200.20	0070.1230	Box à 10 Stk.
		superfine 	7062.0200.30	0070.1351	Box à 10 Stk.

# 7983 siasponge flex

## 7983 siasponge flex – Passt sich perfekt an das Werkstück an



### Produktprofil

Korntyp:	Korund
Feinheitsgrad:	medium; fine; super fine; ultra fine
Unterlage:	PU-Schaum (weich)
Streuart:	mechanisch
Bindung:	Elastisches Bindemittel
Beschichtung:	2-seitig

Egal, ob Rundungen, Formen oder Konturen – mit 7983 siasponge flex lässt sich ein gleichmässiges und perfektes Schleifbild erzielen. Der extra weiche Schaumstoff von siasponge flex sorgt für maximale Formanpassungsfähigkeit.

### Vorteile

- Nass und trocken einsetzbar
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung
- Geringes Verstopfen dank 3D Eigenschaft durch Schaum, Bindersystem und Korn
- Für schwer zugängliche Stellen und runde Profile
- Gleichmässige Oberflächen auch auf gewölbten Werkstücken

### Anwendungen






- Anschleifen von Holz und Kunststoffen
- Anschleifen von konventionellen Alt- und Neulacken, Füller und Farben
- Feinschleifen von Füller an schwer zugänglichen Stellen
- Mattieren von Lackierungen
- Planschleifen von Spachtel und Füller
- Zwischenschleifen von Lacken

### Werkstoffe









Farbe; Füller; Grundierung; Kunststoff; Altlack; Verbundwerkstoff

### Einsatz



7983 siasponge flex	Dimension	Korn	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
	120 x 98 x 13 mm	medium 	5607.0100.10	0070.1244.01	Box à 10 Stk.
		fine 	5607.0100.20	0070.1247.01	Box à 10 Stk.
		superfine 	5607.0100.30	0070.1232.01	Box à 10 Stk.
		ultrafine 	5607.0100.40	0070.1243.01	Box à 10 Stk.



Farbe	Feinheitsgrad	Art. Nr. Gyso
medium 		5607.0100.10
fine 		5607.0100.20
superfine 		5607.0100.30
ultrafine 		5607.0100.40

Körnung      180    220    240    280    320    400    500    600

Zubehör	Dimension	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
---------	-----------	---------------	--------------	-----

Handblock | 41 Loch 70 x 198 mm 5604.0198.10 0020.6515 1 Stk.



Zubehör	Dimension	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
---------	-----------	---------------	--------------	-----

Handblock | 68 Loch 70 x 400 mm 5604.0400.10 0020.6516 1 Stk.



Zubehör	Dimension	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
---------	-----------	---------------	--------------	-----

Korkhandschleifblock 70 x 125 x 40 mm 5603.0100.10 0020.0095 1 Stk.



Zubehör	Dimension	Art. Nr. Gyso	Art. Nr. sia	VPE
---------	-----------	---------------	--------------	-----

Handschleifblock  
doppelseitig 70 x 125 x 38 mm 5605.0100.10 0020.0342 1 Stk.



GYSO AG | CH-8302 Kloten  
Steinackerstrasse 34  
Tel. +41 43 255 55 55  
info@gyso.ch



Ihre Lösung für perfekte Oberflächen  
Your Key to a Perfect Surface