



MS-Polymer Dichtmassen

Ausgezeichnete Haftung auf diversen Untergründen

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.



Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Kompetenz, Qualität und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens: «Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter». Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln. Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Ich bin stolz auf meine bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse

Roland Gysel

CEO & Inhaber

Potential für die Zukunft

MS-Polymer Dichtmassen haben eine ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, sind dauerelastisch, alterungs-, witterungs- und UV-beständig und mit den meisten handelsüblichen Farben überstreichbar.

Sie enthalten keine Lösungsmittel, keine Isocyanate und sind praktisch geruchlos. Diese ökologisch positiven Aspekte geben den Produkten zusätzliches Potential für die Zukunft.



Bau SMP

Für Bau- und Fassadenfugen sowie Spezialanwendungen

- ▶ ausgesprochen verarbeiterfreundlich
- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ Erreicht nach vollständiger Aushärtung eine klebefreie Oberfläche
- ▶ RLT-Anlagen Zulassung gemäss VDI 6022



Bostik H780 SUPERGRIP TRANS

MS Kleb- und Dichtstoff hochtransparent

- ▶ keine Blasenbildung
- ▶ sehr geringer Schrumpf
- ▶ silikon- und lösemittelfrei
- ▶ breites Haftungsspektrum



Polyflex 411

Für Glasfalzversiegelungen, Fassaden- und Spenglerarbeiten


- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ luftfeuchtigkeitshärtend
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO
- ▶ gute Haftung auf vielen Untergründen



SIMSON-MSR DC ADVANCED

Für Schiffsdeckfugen

- ▶ Dauerbeständigkeit gegen Süss- und Salzwasser
- ▶ schnelles Aushärten
- ▶ dauerelastisch zwischen -40 °C und +100 °C



Flammflex 417

Brandschutzdichtmasse MS-Polymer

- ▶ dauerelastisch
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF2, Brandklasse B1 DIN 4102
- ▶ Brandkennziffer 5.3



OTTOSEAL M 390

1K-Hybrid Dichtstoff für innen und aussen

- ▶ sehr hohe Kerbfestigkeit und Weiterreissfestigkeit
- ▶ gute Chemikalienbeständigkeit
- ▶ nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- ▶ gute Haftung auf vielen Untergründen



MS-Polymer wird zur Abdichtung bei Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich auf Beton, Holz, Metall und Glas eingesetzt. Ebenfalls als Glasfalzversiegelung bei Holz-, Metall- und Kunststofffenstern. Spezielle Qualitäten die abgestimmt sind auf besondere Anforderungen kommen unter anderem auch bei Parkettböden und Teak-Schiffsdeck zum Einsatz.

Ihre Vorteile mit GYSO

- ▶ Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxiserfahrung pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- ▶ Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- ▶ Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- ▶ Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- ▶ Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- ▶ Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Fachleute weiter.
- ▶ Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie über 40 Verkaufs-Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

