



CAS Perfekt

Misch- und Abfüllanlage

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.



Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Kompetenz, Qualität und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens: «Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter». Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln. Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Ich bin stolz auf meine bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse

Roland Gysel

CEO & Inhaber

CAS Perfekt Misch- und Abfüllanlage

Das Mischen und Verarbeiten von 2-Komponenten-Materialien ist grundsätzlich ein komplexer Prozess und bietet bei Anwendungen im Baubereich wenig Spielraum für mobilen, flexiblen Einsatz.

Die CAS Perfekt Misch- und Abfüllanlage für 2K Silikon Klebstoffe ermöglicht hier ganz neue Wege für den einfachen und sicheren Einsatz solcher Materialien. Diese Misch- und Abfüllanlage ist mobil und kann somit in der Werkstatt und auf der Baustelle eingesetzt werden.

Das gemischte Material wird in Kartuschen abgefüllt und kann mit den handelsüblichen Kittpistolen verarbeitet werden. Dies bietet grosse Vorteile in der Handhabung und dem Einsatz des 2K Klebers.

Lieferform ausgerichtet auf Dow Corning 993

Die zu vermischenden Materialien werden in 2 Gebinden geliefert, deren Füllgewichte dem Mischungsverhältnis des Materialherstellers entsprechen.

10:1 nach Gewicht
7,8:1 nach Volumen

Inhalt vom Gebindeset nach Gewicht:

Basiskomponente A = 4304g netto	}	4725 g
Härterkomponente B = 421g netto		

Volumen vom Gebindeset bei einem spez. Gewicht von 1,3 = 3635 ml. Die beiden Gebinde sind gleich hoch gefüllt, bitte vor jedem Gebindewechsel optisch prüfen. Eine allfällige Flüssigkeit bei Härterkomponente B (Dose), darf nicht entleert, sondern muss aufgerührt werden.

- ▶ Basiskomponente A (Beutel)
- ▶ Härterkomponente B (Dose)
- ▶ Dynamik-Mischer
- ▶ Leerkartusche 310 ml / 600 ml



Für detaillierte Auskünfte oder für eine Vorführung der CAS Perfekt Misch- und Abfüllanlage, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere technische Angaben zu den abgebildeten Produkten finden Sie auf unserer Website: www.gyso.ch

Kurzanleitung

Vorbereitung

Die Basiskomponente A (Beutel) hat einen roten Markierpunkt, wo mit einem Messer eingeschnitten wird. Die Härterkomponente B (Dose) kann am Aufreisdeckel geöffnet werden.

Bei beiden Gebinden werden die beiden mitgelieferten Gummiringe eingelegt. Danach werden die Gebinde in den Druckbehälter (Beutel) und in die Spannvorrichtung (Dose) gestellt.


Befüllung der Kartuschen

Nach der Leerung der Kartusche kann diese sofort neu befüllt werden. Da sich der Kolben innerhalb der Kartusche im vorderen Bereich befindet sind keine weiteren Massnahmen erforderlich. Bei kontinuierlichem Betrieb kann dieser Vorgang so lange wiederholt werden, bis die Klebearbeiten abgeschlossen sind.


Angebrochene Gebinde sind in der Maschine zu belassen, um das Aushärten des Materials zu verhindern. Beachten Sie das Verfalldatum auf Karton und Gebinde. Lagern Sie die Komponenten stehend, kühl und trocken.



Einschnitt beim roten Markierungspunkt



«Butterfly»-Test vornehmen



Einsetzen der Leerkartusche in die Mischanlage

Entsorgung

Leerdosen sind im Altmetall zu entsorgen. Leerkartuschen können im Kehricht entsorgt werden. Die Gummiringe sind vor der Verschrottung der Gebinde zu entnehmen, zu reinigen, um sie erneut verwenden zu können.



Material innerhalb von 15–20 Minuten verarbeiten



Mischvorgang starten und die Kartusche wird abgefüllt

ACHTUNG

Die vom Hersteller des Klebstoffs vorgeschriebenen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten und werden durch den Einsatz der Mischmaschine nicht verändert. Siehe Technisches Datenblatt des Herstellers.

Ihre Vorteile mit GYSO

- ▶ Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxiserfahrung pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- ▶ Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- ▶ Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- ▶ Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- ▶ Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- ▶ Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Fachleute weiter.
- ▶ Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie über 40 Verkaufs-Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten

Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier

Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

