
Acrylic Tape 1600

Montageband Acrylat

Produktvorteile

- hochtransparent
- sehr haftstark
- elastisch
- für Innen und Aussen
- hohe Beständigkeit gegen äussere Einflüsse
- für dauerhafte Befestigungen
- auf Wunschbreite zuschneidbar





Anwendung

- zur dauerhaften Verklebung verschiedenster Materialien im Innen- und Aussenbereich
- für die Montage von Verkleidungen und GFK-Teilen im Fahrzeug-, Aufzüge- und Rolltreppenbau sowie für dauerhaftes Befestigen von Verstärkungsprofilen, Deckblechen, Abdeckblenden, Schildern, Hinweistafeln usw.

GYSO-Tipp

Die volle Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht. Verklebungen sollten deshalb nicht zu einem früheren Zeitpunkt belastet werden.

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 5190

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 5190

Technische Daten

Bruchdehnung (%)*	600	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +120 °C	
Statische Scherfestigkeit (h)	17	
Klebekraft auf Stahl (N/25 mm)	25	
Schälfestigkeit 180° (N/25 mm)	31	
Klebstoff	trägerloser Acrylatkleber	
Abziehstreifen	Polyethylen	
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +30 °C	
Volle Belastbarkeit (h)	24	+23 °C / 50 % RLF

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
5190.1012.01	12 x 1,0 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 6 Rollen	◯	transparent	360
5190.1019.01	19 x 1,0 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 4 Rollen	◯	transparent	360
5190.1025.01	25 x 1,0 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 3 Rollen	◯	transparent	360
5190.1506.01	6 x 1,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 12 Rollen	◯	transparent	270
5190.1512.01	12 x 1,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 6 Rollen	◯	transparent	360
5190.1519.01	19 x 1,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 4 Rollen	◯	transparent	360
5190.1525.01	25 x 1,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 3 Rollen	◯	transparent	360
5190.2012.01	12 x 2,0 mm, transparent/rot Rolle 16,5 m, Karton 6 Rollen	◯	transparent	360
5190.2019.01	19 x 2,0 mm, transparent/rot Rolle 16,5 m, Karton 4 Rollen	◯	transparent	360
5190.2025.01	25 x 2,0 mm, transparent/rot Rolle 16,5 m, Karton 3 Rollen	◯	transparent	360
5190.3012.01	12 x 3,0 mm, transparent/rot Rolle 16,5 m, Karton 6 Rollen	◯	transparent	360
5190.3019.01	19 x 3,0 mm, transparent/rot Rolle 16,5 m, Karton 4 Rollen	◯	transparent	360
5190.3025.01	25 x 3,0 mm, transparent/rot Rolle 16,5 m, Karton 3 Rollen	◯	transparent	360
5190.3150.01	9 x 0,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 8 Rollen	◯	transparent	360
5190.0506.01	6 x 0,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 12 Rollen	◯	transparent	270
5190.0512.01	12 x 0,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 6 Rollen	◯	transparent	360
5190.0519.01	19 x 0,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 4 Rollen	◯	transparent	360
5190.0525.01	25 x 0,5 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 3 Rollen	◯	transparent	360
5190.1006.01	6 x 1,0 mm, transparent/rot Rolle 33 m, Karton 12 Rollen	◯	transparent	270

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch