

GYSO-Masses d'étanchéité MS-Polymère

Étancher dans chaque domaine



gyso.ch

Masses d'étanchéité MS-Polymère

Les masses d'étanchéité MS-Polymère ont été amenées sur le marché comme développement du silicone et du polyuréthane, et passent, dans le secteur des masses d'étanchéité, pour l'innovation la plus importante de ces dernières années. Le but était de rassembler en un seul produit les avantages respectifs du silicone et du polyuréthane, et d'ainsi fabriquer une masse d'étanchéité de qualité élevée avec un domaine d'utilisation le plus vaste possible.

Les masses d'étanchéité MS-Polymère ont une excellente adhérence sur de nombreux supports, une élasticité permanente, sont stables au vieillissement, aux intempéries et aux UV, et peuvent être peintes avec la plupart des peintures usuelles. Elles ne contiennent ni solvants, ni isocyanates, et sont pratiquement inodores. Ces aspects écologiques positifs donnent à ces produits un potentiel supplémentaire pour l'avenir.

Les MS-Polymères sont utilisés pour l'étanchéité de joints de raccord et de mouvement en intérieur et en extérieur sur béton, bois, métal et verre. De même pour le scellement de feuillures pour fenêtres en bois, métal et synthétique. Des qualités spéciales individualisées pour des exigences particulières sont utilisées entre autres aussi pour des sols en parquets et des ponts de bateau en teck.

GYSO SA a un programme complet de masses d'étanchéité MS-Polymère, et une expérience de plusieurs années dans leur utilisation, et offre donc au client le conseil individuel requis.



Joint de raccord de parquet dans le domaine intérieur avec GYSO-Polyflex 405

Masses d'étanchéité MS-Polymère

GYSO-Polyflex 411

Pour joints de façades et travaux de ferblanterie

Masse d'étanchéité pour joints à élasticité permanente, à base de MS-Polymère, avec bonne adhérence sur bois, verre, métal, béton, maçonnerie, etc. Stable aux UV et aux intempéries, compatible avec les peintures selon DIN 52542, partie 4. Remplit les exigences SIA 274:2012 ainsi que DIN 18545 D pour le scellement de fenêtres. Pour l'étanchement de joints de raccord et de mouvement dans la construction et la ferblanterie, entre métaux, maçonnerie, béton, bois, etc. en intérieur et en extérieur, ainsi que pour le scellement de fenêtres en synthétique, métal et bois laqué.

Couleurs: blanc, gris, gris béton, brun

- Cartouche de 310 ml / Carton de 12 cartouches

Couleurs: blanc, gris, noir

- Sachet de 600 ml / Carton de 12 sachets



GYSO-Polyflex 405

Pour joints de parquets

Masse d'étanchéité pour joints à élasticité permanente, à base de MS-Polymère. Bonne adhérence sur bois, béton, maçonnerie et métal. Stable aux UV, compatible avec les peintures. Pour l'étanchement de joints de dilatation et de raccord de revêtements de parquets, ainsi que pour joints dans le secteur de la construction.

Couleurs: chêne clair, chêne foncé, hêtre, pin, doussié, cerisier, brun

- Cartouche de 310 ml / Carton de 12 cartouches



GYSO-Bau SMP

Pour joints de construction et de façades, ainsi que pour utilisations spéciales

Masse d'étanchéité MS-hybride, élastique souple, à un composant, avec bonne adhérence sur béton, maçonnerie, métal, bois et divers synthétiques. Résistant à l'eau immédiatement après application, excellente résistance aux intempéries et aux UV, sans solvants, isocyanate ni silicone. Compatible avec les peintures dans le sens donné par DIN 52452, partie 4. Pour joints de raccord et de dilatation sur fenêtres, portes et façades, pour étanchement sur supports minéraux, bois, métal etc. en intérieur et en extérieur. Convient pour utilisation dans les installations de ventilation et de climatisation selon VDI 6022, feuille 1, ainsi que pour l'étanchement de joints dans les entreprises de transformation alimentaire.

Couleurs: blanc, gris clair, gris béton, noir

- Cartouche de 310 ml / Carton de 12 cartouches

Couleurs: blanc, gris clair, gris béton

- Sachet de 600 ml / Carton de 20 sachets

- Sachet de 400 ml / Carton de 20 sachets (seulement blanc)



Vos avantages GYSO:

- Comme entreprise familiale avec plus de 55 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos clients et nos fournisseurs.
- Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos clients.
- Celui qui veut conseiller les professionnels doit être un professionnel lui-même. Nos collaborateurs de vente et nos conseillers sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Nos produits sont continuellement perfectionnés et correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisans et aux spécialistes de la construction.
- Trois succursales avec leurs propres magasins, un service de livraison ainsi que 35 collaborateurs de vente couvrent toute la Suisse.
- Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.

gyso.ch



GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Cloalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
Fax +41 21 637 70 97
info@gyso.ch



GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
Fax +41 43 255 55 65
info@gyso.ch



GYSO AG | CH-3053 Münchenbuchsee
Moosrainweg 8
Tel. +41 31 868 40 10
Fax +41 31 868 40 15
info@gyso.ch