




GYSO

Accessoires & outillage

Top Weld 520 / Smart Weld 350



Manchons d'étanchéité Top		
perforés, ø 90–120 mm		7878.0120.00
Manchons d'étanchéité Top Universal		
découpe à volonté, jusqu'à ø 150 mm		7878.0150.00
découpe à volonté, jusqu'à ø 550 mm		7878.0550.00
Manchons Top pour conduits d'évacuation		
jusqu'à ø 115 mm, hauteur 250 mm		7878.1115.00
jusqu'à ø 150 mm, hauteur 250 mm		7878.1150.00
Manchons Top pour fenêtres de toiture		
350 x 350 mm, carton 20 pce		7878.2350.00
Raccords d'angle		
angle interne	100 x 100 mm (4 pce)	7878.3080.00
angle externe	140 x 140 mm (4 pce)	7878.3140.00
angle externe	300 x 300 mm (4 pce)	7878.3300.00
Top Weld Connect (lé de raccord)		
largeur	250 mm, rouleau 20 m	7876.9200.00
largeur	400 mm, rouleau 20 m	7876.9300.00
largeur	600 mm, rouleau 20 m	7876.9600.00
largeur	1250 mm, rouleau 20 m	7876.9880.00
Top Weld Connect Plus (lé de raccord)		
largeur	365 mm, rouleau 15 m	7879.8850.20
largeur	730 mm, rouleau 15 m	7879.8800.20
largeur	1100 mm, rouleau 15 m	7879.8670.20
Top Weld Coil (tôle de raccord)		
1000 x 1,4 mm, rouleau 30 m, gris clair		7877.7000.00
1000 x 1,4 mm, rouleau 30 m, anthracite		7877.7000.15
Taquets d'étanchéité EPDM		
ND EPDM	40 x 60 x 04 mm, rl 500 pce, carton 8 rlx	3353.4060.20
ND EPDM	60 x 60 x 04 mm, rl 330 pce, carton 8 rlx	23353.6060.20
ND EPDM	80 x 60 x 04 mm, rl 250 pce, carton 8 rlx	3353.8060.20
ND EPDM	80 x 80 x 04 mm, rl 250 pce, carton 6 rlx	3353.8080.20
ND EPDM	80 x 78 x 10 mm, rl 188 pce, carton 10 rlx	3353.8090.20
ND EPDM Diagonal	60 x 60 x 04 mm, rl 160 pce, carton 8 rlx	3354.6060.20
ND SW18 sur support	80 x 80 x 18 mm, carton 50 pce	3351.8080.20
Bande d'étanchéité pour clous EPDM		
NDB EPDM	60 x 4 mm, rouleau 20 m, carton 8 rlx	3352.6040.20
NDB EPDM	80 x 4 mm, rouleau 20 m, carton 4 rlx	3352.8040.20
Taquets/Bandes d'étanchéité pour clous butyle		
ND Butyl PAD	60 x 80 x 3 mm, carton 152 pads	3336.8060.30
NDB Butyl	60 x 3 mm, rouleau 10 m, carton 5 rlx	3347.6027.20

Tape V-775 (bande autocollante butyle, extensible)		
Breite 50 mm, Rolle 20 m		4760.2790.10
Breite 75 mm, Rolle 20 m		4760.7630.10
Polyflex 444 (colle)		
cartouche 290 ml / blanc, gris, noir		0500.0640.xx
sachet 600 ml / blanc, noir		0500.0970.xx
Polystrong 8966 (colle à haut module)		
cartouche 290 ml / blanc, gris, noir		1668.0760.xx
sachet 600 ml / blanc, gris		1668.0960.xx
Automate de soudage à panne chauffante		
Miniwelder roof2		8320.1240.05
Foehns à air chaud Leister		
Triac type ST, 230 V/1600 W		8320.1240.11
Triac type AT, 230 V/1600 W		8320.1240.13
Accessoires		
Buse à fente large type 30A 1, largeur 20 mm		8320.1240.30
Buse à fente large type 30B 1, largeur 40 mm		8320.1240.35
Rouleau de pression silicone, type 22 F, largeur 28 mm		8320.1240.60
Rouleau de pression silicone, type 22 D, largeur 40 mm		8320.1240.55
Rouleau de pression en laiton, avec roulement à bille		8320.1240.65
Brosse métallique en laiton		8320.1240.45
Pointeau pour tester les soudures		8320.1240.85
Soudage chimique		
WeldSeal (solvant de soudage)		
boîte 1 l		2345.0100.10
jerrycan 3 l		2345.0300.10
Accessoires		
WeldSeal Applicator (1 flacon 500 ml avec 2 pinceaux)		2346.5000.00
Pinceau de rechange		2346.5100.00
Entonnoir		2346.5200.00
Gants Solvex, taille L (résistants aux solvants)		8435.1241.32
Gants Solvex, taille XL (résistants aux solvants)		8435.1241.33
Lunettes de protection BELLEVUE		9110.0210.10



Vos avantages GYSO

- ▶ Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos client·e·s et nos fournisseur·e·s.
- ▶ Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos client·e·s.
- ▶ Quand on veut conseiller les professionnel·le·s, il faut en faire partie soi-même. Nos collaborateur·trice·s de vente et nos conseiller·ère·s sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- ▶ Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- ▶ Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Continuellement perfectionnés, nos produits correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- ▶ Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisan·e·s et aux spécialistes de la construction.
- ▶ Deux sites avec leur propre magasin, un service de livraison ainsi que plus de 40 collaborateur·trice·s de vente au service extérieur couvrent toute la Suisse.
- ▶ Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

www.gyso.ch

