

Mount 1400

Bande de montage autocollante double face, à très forte adhérence initiale

Caractéristiques

- ▶ très forte adhérence initiale
- ▶ application facile
- ▶ diverses dimensions disponibles
- ▶ découpe sur demande
- ▶ compatible avec le plexiglas
- ▶ large spectre d'adhérence



Mount 1400 / fiche produit

Application

- ▶ comme aide de montage pour les collages combinés avec une colle de montage
- ▶ pour utilisation sur divers matériaux tels que tôles, panneaux en bois, pancartes, listes, etc. dans la construction métallique, d'appareils, de meubles ou d'intérieur



GYSO-Tipp

Mieux vaut ne jamais appliquer une bande de montage sous tension



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 5080



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 5080

Données techniques

Structure cellulaire	à pores fermés	
Poids volumique*	100 kg/m ³	
Feuille de protection	polyéthylène, jaune	
Colle	acrylate modifié	
Matériau du support	mousse polyéthylène	
Température d'application	+5 °C à +35 °C	
Force de pression recommandée	à la main, avec un rouleau de pression	
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C	
Résistance au cisaillement (N/mm ²)*	0.048	DIN EN 1943
Résistance au pelage (N/25 mm)	23	EN 1939

* Il s'agit ici d'une valeur approximative



Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
5080.2901.99	9 x 0,45 mm, blanc rouleau 50 m, carton 10 rlx	○	blanc	360
5080.4110.99	12 x 3,0 mm, blanc rouleau 25 m, carton 16 rlx	○	blanc	360
5080.4226.99	15 x 0,45 mm, blanc rouleau 50 m, carton 5 rlx	○	blanc	360
5080.4281.99	15 x 1,0 mm, blanc rouleau 50 m, carton 13 rlx	○	blanc	360
5080.4361.99	15 x 2,0 mm, blanc rouleau 50 m, carton 13 rlx	○	blanc	360
5080.4381.99	15 x 3,0 mm, blanc rouleau 25 m, carton 13 rlx	○	blanc	360
5080.4441.99	15 x 4,0 mm, blanc rouleau 25 m, carton 13 rlx	○	blanc	360
5080.4816.99	19 x 0,45 mm, blanc rouleau 50 m, carton 5 rlx	○	blanc	360
5080.4821.99	19 x 1,0 mm, blanc rouleau 50 m, carton 10 rlx	○	blanc	360
5080.4881.99	19 x 2,0 mm, blanc rouleau 50 m, carton 10 rlx	○	blanc	360
5080.4901.99	19 x 3,0 mm, blanc rouleau 25 m, carton 10 rlx	○	blanc	360
5080.4941.99	19 x 4,0 mm, blanc rouleau 25 m, carton 10 rlx	○	blanc	360

* voir date indiquée